



Ausfuellhinweise Cholezystektomie (CHE)

Stand: 03. November 2022 (QS-Spezifikation 2023 V03)
Copyright © 2022 IQTIG

| Zeile | Bezeichnung | Allgemeiner Hinweis | Ausfuellhinweis |
|---|--|---------------------|---|
| Teildatensatz Basis (B) | | | |
| Basisdokumentation | | | |
| Art der Versicherung | | | |
| 1 | Institutionskennzeichen der Krankenkasse der Versichertenkarte | - | <p>Das Datenfeld "Institutionskennzeichen der Krankenkasse der Versichertenkarte" wird von den Krankenhäusern und von Arztpraxen an externe Stellen übermittelt (z.B. Datenübermittlung nach § 21 KHEntgG oder § 301 Abs. 3 SGB V). Es kann automatisch aus dem Krankenhausinformationssystem (KIS) bzw. Arztinformationssystem (AIS) übernommen werden.</p> <p>Achtung: Es dürfen nur die ersten zwei Ziffern des 9-stelligen Institutionskennzeichens exportiert werden.</p> |
| 2 | besonderer Personenkreis | - | - |
| Patientenidentifizierende Daten | | | |
| 3 | eGK-Versichertennummer | - | <p>Das Datenfeld "eGK-Versichertennummer" des Versicherten wird von den Krankenhäusern und von Arztpraxen an externe Stellen übermittelt (z.B. Datenübermittlung nach § 21 KHEntgG oder § 301 Abs. 3 SGB V). Diese Information ist nur für gesetzlich Versicherte relevant. Wenn es sich um einen solchen Fall (gesetzlich versicherter Patient) handelt, muss die Information im QS-Datensatz dokumentiert werden. Sie kann automatisch aus dem Krankenhausinformationssystem (KIS) bzw. Arztinformationssystem (AIS) übernommen werden.</p> <p>Achtung: Dieses Datenfeld ist vor dem QS-Export an die zuständige Datenannahmestelle mit dem öffentlichen Schlüssel der Vertrauensstelle zu verschlüsseln.</p> |
| Leistungserbringeridentifizierende Daten | | | |
| Krankenhaus | | | |
| 4 | Institutionskennzeichen | - | <p>Gemäß § 293 SGB V wird bei der Datenübermittlung zwischen den gesetzlichen Krankenkassen und den Leistungserbringern ein Institutionskennzeichen (IK) als eindeutige Identifizierung verwendet. Mit diesem IK sind auch die für die Vergütung der Leistungen maßgeblichen Kontoverbindungen verknüpft. Die IK werden durch die "Sammel- und Vergabestelle Institutionskennzeichen (SVI)" der Arbeitsgemeinschaft Institutionskennzeichen in Sankt Augustin (SVI, Alte Heerstraße 111, 53757 Sankt Augustin) vergeben und gepflegt.</p> <p>Hier ist das bei der Registrierung für die Qualitätssicherung angegebene IK zu verwenden.</p> <p>Achtung: Dieses Datenfeld darf von der QS-Software vorbelegt werden.</p> |
| 5 | entlassender Standort | - | <p>In diesem Datenfeld ist die Standortnummer desjenigen Standortes zu dokumentieren, aus dem der Patient nach Beendigung des stationären Aufenthaltes entlassen wird.</p> <p>Achtung: Dieses Datenfeld darf von der QS-Software vorbelegt werden.</p> |
| 6 | behandelnder Standort (OPS) | - | <p>Der „behandelnde Standort“ entspricht dem Standort, der die dokumentationspflichtige Leistung gemäß auslösendem OPS-Kode erbringt.</p> <p>Bei den auslösenden OPS-Kodes handelt es sich um die in der OP-Dokumentation bzw. im Krankenhausinformationssystem kodierten und freigegebenen Prozeduren, die in der QS-</p> |

| | | | |
|---|---------------|---|---|
| | | | <p>Filterbeschreibung als Einschlussprozeduren des jeweiligen QS-Verfahrens definiert sind. Idealerweise erfolgt der Arbeitsschritt der Diagnosen- und Leistungsverschlüsselung direkt im OP. Der „behandelnde Standort“ ist der Standort, an dem die betreffende Operation durchgeführt wird.</p> <p>Wurden mehrere dokumentationspflichtige Leistungen (OPS-Kodes) während des stationären Aufenthaltes erbracht, ist der „behandelnde Standort“ in Bezug auf die Erstprozedur zu dokumentieren.</p> <p><u>Achtung:</u> Dieses Datenfeld darf von der QS-Software vorbelegt werden.</p> |
| 7 | Fachabteilung | - | <u>Achtung:</u> Dieses Datenfeld darf von der QS-Software vorbelegt werden. |

Patient

| | | | |
|--------------|---|--|---|
| 8 | einrichtungsinterne Identifikationsnummer des Patienten | - | Die (einrichtungsinterne) Identifikationsnummer wird dem Patienten von der Einrichtung zugewiesen. Sie verbleibt in der Einrichtung und wird nicht an die Datenannahmestelle übermittelt. |
| 9 | Geburtsdatum | Format: TT.MM.JJJJ | Achtung! Diese Information soll automatisch aus den stationären Abrechnungsdaten Ihres Hauses übernommen werden. |
| 10 | Geschlecht | 1 = männlich 2 = weiblich 3 = divers 8 = unbestimmt | Achtung! Diese Information soll automatisch aus den stationären Abrechnungsdaten Ihres Hauses übernommen werden. |
| 11.1 | Körpergröße | Angabe in: cm Gültige Angabe: 30 - 270 cm Angabe ohne Warnung: <= 230 cm | Bitte die Körpergröße des Patienten in ganzen Zentimetern angeben, ggf. geschätzt. |
| 11.2 | Körpergröße unbekannt | 1 = ja | - |
| 12.1 | Körpergewicht | Angabe in: kg Gültige Angabe: 1 - 500 kg Angabe ohne Warnung: 1 - 230 kg | Bitte das Körpergewicht des Patienten zum Zeitpunkt der Prozedur in Kilogramm angeben, ggf. geschätzt. Gerundet auf volle kg. |
| 12.2 | Körpergewicht unbekannt | 1 = ja | - |
| 13 | Aufnahmedatum Krankenhaus | Format: TT.MM.JJJJ | <p>Besonderheiten bei der DRG-Fallzusammenführung</p> <p>Bei DRG-Fallzusammenführung (z.B. Wiederaufnahme innerhalb der DRG-Grenzverweildauer) ist das Aufnahmedatum des ersten Krankenhausaufenthaltes und das Entlassungsdatum des letzten Krankenhausaufenthaltes zu wählen. Die QS-Dokumentation bezieht sich somit auf den zusammengeführten Fall.</p> <p><u>Beispiel</u></p> <p>1. Krankenhausaufenthalt vom 05.01.2023 bis zum 10.01.2023</p> <p>2. Krankenhausaufenthalt (Wiederaufnahme) vom 15.01.2023 bis zum 20.01.2023</p> <p>Das "Aufnahmedatum Krankenhaus" des zusammengeführten Falles ist der 05.01.2023, das "Entlassungsdatum Krankenhaus" ist der 20.01.2023.</p> |
| Zeile | Bezeichnung | Allgemeiner Hinweis | Ausfüllhinweis |

Teildatensatz Prozedur (PROZ)

Prozedur(en) während des stationären Aufenthaltes

| | | | |
|----|---|--|--|
| 14 | Wievielte Prozedur? | Gültige Angabe: >= 1 Angabe ohne Warnung: <= 10 | - |
| 15 | Prozedur während des stationären Aufenthaltes | - | <p>In diesem Verfahren ist die Angabe bestimmter OPS-Kodes über die auslösenden Kodierungen hinaus von besonderer Relevanz. Folgende Kodes sind verpflichtend zu dokumentieren. (Siehe Anhang) Für jeden dieser OPS-Kode gemäß Entlassungsanzeige ist ein eigener Teildatensatz anzulegen.</p> <p>Achtung! Diese Information soll automatisch aus den stationären Abrechnungsdaten Ihres Hauses übernommen werden.</p> <p>Die Kodierung geschieht nach dem am Aufnahmetag (Krankenhaus) gültigen OPS-Katalog: Im Jahr 2024 durchgeführte Operationen sind z.B. noch nach dem im Jahre 2023 gültigen OPS-Katalog zu dokumentieren, wenn der Patient am 31.12.2023 aufgenommen worden ist.</p> |

| | | | |
|--------------|---|----------------------------|---|
| | | | siehe Anmerkung 1 |
| 16 | Datum der Prozedur während des stationären Aufenthaltes | Format: TT.MM.JJJJ | OPS-Datum: Wenn eine Angabe im Datenelement Operation enthalten ist, ist das Datum der Operation bzw. des Beginns der durchgeführten Prozedur zwingend anzugeben. Dabei soll dasselbe Datum wie im Krankenhausinformationssystem (KIS) bzw. Arztinformationssystem (AIS) verwendet werden. |
| Zeile | Bezeichnung | Allgemeiner Hinweis | Ausfüllhinweis |

Teildatensatz Basis (B)

Transfusion

wenn Feld 15 EINSIN OPS_Transfusionen

| | | | |
|----|---|--------------------|---|
| 17 | Transfusion/Transfusionen aufgrund eines cholezystektomiebedingten Blutverlustes? | 0 = nein 1 = ja | <p>Für die erste Bluttransfusion ist zu dokumentieren, ob diese aufgrund eines cholezystektomiebedingten Blutverlustes stattgefunden hat.</p> <p>Bei DRG-Fallzusammenführung (z.B. Wiederaufnahme innerhalb der DRG-Grenzverweildauer) ist das Aufnahmedatum des ersten Krankenhausaufenthaltes und das Entlassungsdatum des letzten Krankenhausaufenthaltes zu wählen. Die QS-Dokumentation bezieht sich somit auf den zusammengeführten Fall.</p> <p>Beispiel: 1. Krankenhausaufenthalt vom 5.1.2023 bis zum 10.1.2023 2. Krankenhausaufenthalt (Wiederaufnahme) vom 15.1.2023 bis zum 20.1.2023 Es sind auch Transfusionen anzugeben, die zwischen dem 15.1.2023 und 20.1.2023 gegeben wurden.</p> |
|----|---|--------------------|---|

Diagnose(n)

| | | | |
|----|-------------|---|--|
| 18 | Diagnose(n) | - | <p>In diesem Verfahren ist die Angabe bestimmter ICD-Kodes über die auslösenden Kodierungen hinaus von besonderer Relevanz. Folgende Kodes sind verpflichtend zu dokumentieren. (Siehe Anhang)</p> <p>Achtung! Diese Information soll automatisch aus den stationären Abrechnungsdaten Ihres Hauses übernommen werden.</p> <p>Die Kodierung geschieht nach dem am Aufnahmetag (Krankenhaus) gültigen ICD-10-GM-Katalog: Im Jahr 2024 gestellte Entlassungsdiagnosen sind z.B. noch nach dem im Jahre 2023 gültigen ICD-10-GM-Katalog zu dokumentieren, wenn der Patient am 31.12.2023 aufgenommen worden ist.</p> <p>siehe Anmerkung 2</p> |
|----|-------------|---|--|

wenn Feld 18 = Streptokokkensepsis

| | | | |
|----|---|--------------------|---|
| 19 | Bestand die Streptokokkensepsis vor der Cholezystektomie? | 0 = nein 1 = ja | <p>Für die Diagnose ist zu dokumentieren, ob diese bereits vor der Cholezystektomie bestand („Present before Operation“).</p> <p>Der Schlüsselwert „ja“ ist bspw. auch zu wählen, wenn die präoperativ gestellte (Verdachts-) Diagnose intraoperativ bestätigt wurde oder während der OP festgestellt wird, dass ein Befund schon vor OP-Beginn bestand.</p> <p>Wird eine Diagnose intraoperativ gestellt und das Bestehen vor der OP kann ausgeschlossen werden, ist der Schlüsselwert „nein“ zu wählen.</p> <p>Beim Auftreten von mehreren Ereignissen ist dieses Feld nur einmalig beim Bekanntwerden der ersten für das Datenfeld relevanten Diagnose auszufüllen.</p> <p>Besonderheiten bei der DRG-Fallzusammenführung</p> <p>Bei DRG-Fallzusammenführung (z.B. Wiederaufnahme innerhalb der DRG-Grenzverweildauer) ist das Aufnahmedatum des ersten Krankenhausaufenthaltes und das Entlassungsdatum des letzten Krankenhausaufenthaltes zu wählen. Die QSDokumentation bezieht sich somit auf den zusammengeführten Fall.</p> <p>Beispiel: 1. Krankenhausaufenthalt vom 5.1.2023 bis zum 10.1.2023 2. Krankenhausaufenthalt (Wiederaufnahme) vom 15.1.2023 bis zum 20.1.2023 Es sind auch Diagnosen anzugeben, die zwischen dem</p> |
|----|---|--------------------|---|

| | | | |
|--|--|--------------------|--|
| | | | 15.1.2023 und 20.1.2023 vorlagen. |
| wenn Feld 18 = sonstige Sepsis | | | |
| 20 | Bestand die sonstige Sepsis vor der Cholezystektomie? | 0 = nein 1 = ja | <p>Für die Diagnose ist zu dokumentieren, ob diese bereits vor der Cholezystektomie bestand („Present before Operation“).</p> <p>Der Schlüsselwert „ja“ ist bspw. auch zu wählen, wenn die präoperativ gestellte (Verdachts-) Diagnose intraoperativ bestätigt wurde oder während der OP festgestellt wird, dass ein Befund schon vor OP-Beginn bestand. Wird eine Diagnose intraoperativ gestellt und das Bestehen vor der OP kann ausgeschlossen werden, ist der Schlüsselwert „nein“ zu wählen.</p> <p>Beim Auftreten von mehreren Ereignissen ist dieses Feld nur einmalig beim Bekanntwerden der ersten für das Datenfeld relevanten Diagnose auszufüllen.</p> <p>Besonderheiten bei der DRG-Fallzusammenführung</p> <p>Bei DRG-Fallzusammenführung (z.B. Wiederaufnahme innerhalb der DRG-Grenzverweildauer) ist das Aufnahmedatum des ersten Krankenhausaufenthaltes und das Entlassungsdatum des letzten Krankenhausaufenthaltes zu wählen. Die QSDokumentation bezieht sich somit auf den zusammengeführten Fall.</p> <p>Beispiel: 1. Krankenhausaufenthalt vom 5.1.2023 bis zum 10.1.2023 2. Krankenhausaufenthalt (Wiederaufnahme) vom 15.1.2023 bis zum 20.1.2023 Es sind auch Diagnosen anzugeben, die zwischen dem 15.1.2023 und 20.1.2023 vorlagen.</p> |
| wenn Feld 18 = akute Blutungsanämie | | | |
| 21 | Bestand die akute Blutungsanämie vor der Cholezystektomie? | 0 = nein 1 = ja | <p>Für die Diagnose ist zu dokumentieren, ob diese bereits vor der Cholezystektomie bestand („Present before Operation“).</p> <p>Der Schlüsselwert „ja“ ist bspw. auch zu wählen, wenn die präoperativ gestellte (Verdachts-) Diagnose intraoperativ bestätigt wurde oder während der OP festgestellt wird, dass ein Befund schon vor OP-Beginn bestand. Wird eine Diagnose intraoperativ gestellt und das Bestehen vor der OP kann ausgeschlossen werden, ist der Schlüsselwert „nein“ zu wählen.</p> <p>Beim Auftreten von mehreren Ereignissen ist dieses Feld nur einmalig beim Bekanntwerden der ersten für das Datenfeld relevanten Diagnose auszufüllen.</p> <p>Besonderheiten bei der DRG-Fallzusammenführung</p> <p>Bei DRG-Fallzusammenführung (z.B. Wiederaufnahme innerhalb der DRG-Grenzverweildauer) ist das Aufnahmedatum des ersten Krankenhausaufenthaltes und das Entlassungsdatum des letzten Krankenhausaufenthaltes zu wählen. Die QSDokumentation bezieht sich somit auf den zusammengeführten Fall.</p> <p>Beispiel: 1. Krankenhausaufenthalt vom 5.1.2023 bis zum 10.1.2023 2. Krankenhausaufenthalt (Wiederaufnahme) vom 15.1.2023 bis zum 20.1.2023 Es sind auch Diagnosen anzugeben, die zwischen dem 15.1.2023 und 20.1.2023 vorlagen.</p> |
| wenn Feld 18 = akute Peritonitis | | | |
| 22 | Bestand die akute Peritonitis vor der Cholezystektomie? | 0 = nein 1 = ja | <p>Für die Diagnose ist zu dokumentieren, ob diese bereits vor der Cholezystektomie bestand („Present before Operation“).</p> <p>Der Schlüsselwert „ja“ ist bspw. auch zu wählen, wenn die präoperativ gestellte (Verdachts-) Diagnose intraoperativ bestätigt wurde oder während der OP festgestellt wird, dass ein Befund schon vor OP-Beginn bestand. Wird eine Diagnose intraoperativ gestellt und das Bestehen vor der OP kann ausgeschlossen werden, ist der Schlüsselwert „nein“ zu wählen.</p> <p>Beim Auftreten von mehreren Ereignissen ist dieses Feld nur einmalig beim Bekanntwerden der ersten für das Datenfeld relevanten Diagnose auszufüllen.</p> <p>Besonderheiten bei der DRG-Fallzusammenführung</p> |

| | | | |
|---|--|--------------------|---|
| | | | <p>Bei DRG-Fallzusammenführung (z.B. Wiederaufnahme innerhalb der DRG-Grenzverweildauer) ist das Aufnahmedatum des ersten Krankenhausaufenthaltes und das Entlassungsdatum des letzten Krankenhausaufenthaltes zu wählen. Die QSDokumentation bezieht sich somit auf den zusammengeführten Fall.</p> <p>Beispiel: 1. Krankenhausaufenthalt vom 5.1.2023 bis zum 10.1.2023 2. Krankenhausaufenthalt (Wiederaufnahme) vom 15.1.2023 bis zum 20.1.2023 Es sind auch Diagnosen anzugeben, die zwischen dem 15.1.2023 und 20.1.2023 vorlagen.</p> |
| wenn Feld 18 = sonstige Peritonitis | | | |
| 23 | Bestand die sonstige oder n.n.bez. Peritonitis vor der Cholezystektomie? | 0 = nein 1 = ja | <p>Für die Diagnose ist zu dokumentieren, ob diese bereits vor der Cholezystektomie bestand („Present before Operation“).</p> <p>Der Schlüsselwert „ja“ ist bspw. auch zu wählen, wenn die präoperativ gestellte (Verdachts-) Diagnose intraoperativ bestätigt wurde oder während der OP festgestellt wird, dass ein Befund schon vor OP-Beginn bestand. Wird eine Diagnose intraoperativ gestellt und das Bestehen vor der OP kann ausgeschlossen werden, ist der Schlüsselwert „nein“ zu wählen.</p> <p>Beim Auftreten von mehreren Ereignissen ist dieses Feld nur einmalig beim Bekanntwerden der ersten für das Datenfeld relevanten Diagnose auszufüllen.</p> <p>Besonderheiten bei der DRG-Fallzusammenführung</p> <p>Bei DRG-Fallzusammenführung (z.B. Wiederaufnahme innerhalb der DRG-Grenzverweildauer) ist das Aufnahmedatum des ersten Krankenhausaufenthaltes und das Entlassungsdatum des letzten Krankenhausaufenthaltes zu wählen. Die QSDokumentation bezieht sich somit auf den zusammengeführten Fall.</p> <p>Beispiel: 1. Krankenhausaufenthalt vom 5.1.2023 bis zum 10.1.2023 2. Krankenhausaufenthalt (Wiederaufnahme) vom 15.1.2023 bis zum 20.1.2023 Es sind auch Diagnosen anzugeben, die zwischen dem 15.1.2023 und 20.1.2023 vorlagen.</p> |
| wenn Feld 18 = Leberabszess | | | |
| 24 | Bestand der Leberabszess vor der Cholezystektomie? | 0 = nein 1 = ja | <p>Für die Diagnose ist zu dokumentieren, ob diese bereits vor der Cholezystektomie bestand („Present before Operation“).</p> <p>Der Schlüsselwert „ja“ ist bspw. auch zu wählen, wenn die präoperativ gestellte (Verdachts-) Diagnose intraoperativ bestätigt wurde oder während der OP festgestellt wird, dass ein Befund schon vor OP-Beginn bestand. Wird eine Diagnose intraoperativ gestellt und das Bestehen vor der OP kann ausgeschlossen werden, ist der Schlüsselwert „nein“ zu wählen.</p> <p>Beim Auftreten von mehreren Ereignissen ist dieses Feld nur einmalig beim Bekanntwerden der ersten für das Datenfeld relevanten Diagnose auszufüllen.</p> <p>Besonderheiten bei der DRG-Fallzusammenführung</p> <p>Bei DRG-Fallzusammenführung (z.B. Wiederaufnahme innerhalb der DRG-Grenzverweildauer) ist das Aufnahmedatum des ersten Krankenhausaufenthaltes und das Entlassungsdatum des letzten Krankenhausaufenthaltes zu wählen. Die QSDokumentation bezieht sich somit auf den zusammengeführten Fall.</p> <p>Beispiel: 1. Krankenhausaufenthalt vom 5.1.2023 bis zum 10.1.2023 2. Krankenhausaufenthalt (Wiederaufnahme) vom 15.1.2023 bis zum 20.1.2023 Es sind auch Diagnosen anzugeben, die zwischen dem 15.1.2023 und 20.1.2023 vorlagen.</p> |
| wenn Feld 18 = Perforation des Gallengangs | | | |

| | | | |
|----|---|--------------------|--|
| 25 | Bestand die Perforation des Gallengangs vor der Cholezystektomie? | 0 = nein 1 = ja | <p>Für die Diagnose ist zu dokumentieren, ob diese bereits vor der Cholezystektomie bestand („Present before Operation“).</p> <p>Der Schlüsselwert „ja“ ist bspw. auch zu wählen, wenn die präoperativ gestellte (Verdachts-) Diagnose intraoperativ bestätigt wurde oder während der OP festgestellt wird, dass ein Befund schon vor OP-Beginn bestand. Wird eine Diagnose intraoperativ gestellt und das Bestehen vor der OP kann ausgeschlossen werden, ist der Schlüsselwert „nein“ zu wählen.</p> <p>Beim Auftreten von mehreren Ereignissen ist dieses Feld nur einmalig beim Bekanntwerden der ersten für das Datenfeld relevanten Diagnose auszufüllen.</p> <p>Besonderheiten bei der DRG-Fallzusammenführung</p> <p>Bei DRG-Fallzusammenführung (z.B. Wiederaufnahme innerhalb der DRG-Grenzverweildauer) ist das Aufnahmedatum des ersten Krankenhausaufenthaltes und das Entlassungsdatum des letzten Krankenhausaufenthaltes zu wählen. Die QSDokumentation bezieht sich somit auf den zusammengeführten Fall.</p> <p>Beispiel: 1. Krankenhausaufenthalt vom 5.1.2023 bis zum 10.1.2023 2. Krankenhausaufenthalt (Wiederaufnahme) vom 15.1.2023 bis zum 20.1.2023 Es sind auch Diagnosen anzugeben, die zwischen dem 15.1.2023 und 20.1.2023 vorlagen.</p> |
|----|---|--------------------|--|

wenn Feld 18 = Fistel des Gallengangs

| | | | |
|----|--|--------------------|--|
| 26 | Bestand die Fistel des Gallengangs vor der Cholezystektomie? | 0 = nein 1 = ja | <p>Für die Diagnose ist zu dokumentieren, ob diese bereits vor der Cholezystektomie bestand („Present before Operation“).</p> <p>Der Schlüsselwert „ja“ ist bspw. auch zu wählen, wenn die präoperativ gestellte (Verdachts-) Diagnose intraoperativ bestätigt wurde oder während der OP festgestellt wird, dass ein Befund schon vor OP-Beginn bestand. Wird eine Diagnose intraoperativ gestellt und das Bestehen vor der OP kann ausgeschlossen werden, ist der Schlüsselwert „nein“ zu wählen.</p> <p>Beim Auftreten von mehreren Ereignissen ist dieses Feld nur einmalig beim Bekanntwerden der ersten für das Datenfeld relevanten Diagnose auszufüllen.</p> <p>Besonderheiten bei der DRG-Fallzusammenführung</p> <p>Bei DRG-Fallzusammenführung (z.B. Wiederaufnahme innerhalb der DRG-Grenzverweildauer) ist das Aufnahmedatum des ersten Krankenhausaufenthaltes und das Entlassungsdatum des letzten Krankenhausaufenthaltes zu wählen. Die QSDokumentation bezieht sich somit auf den zusammengeführten Fall.</p> <p>Beispiel: 1. Krankenhausaufenthalt vom 5.1.2023 bis zum 10.1.2023 2. Krankenhausaufenthalt (Wiederaufnahme) vom 15.1.2023 bis zum 20.1.2023 Es sind auch Diagnosen anzugeben, die zwischen dem 15.1.2023 und 20.1.2023 vorlagen.</p> |
|----|--|--------------------|--|

Entlassung

| | | | |
|------|---------------------------------------|--|---|
| 27 | Entlassungsdatum Krankenhaus | Format: TT.MM.JJJJ | Besonderheiten bei der DRG-Fallzusammenführung Bei DRG-Fallzusammenführung (z.B. Wiederaufnahme innerhalb der DRG-Grenzverweildauer) ist das Aufnahmedatum des ersten Krankenhausaufenthaltes und das Entlassungsdatum des letzten Krankenhausaufenthaltes zu wählen. Die QS-Dokumentation bezieht sich somit auf den zusammengeführten Fall. <u>Beispiel</u> 1. Krankenhausaufenthalt vom 05.01.2023 bis zum 10.01.2023 2. Krankenhausaufenthalt (Wiederaufnahme) vom 15.01.2023 bis zum 20.01.2023 Das "Aufnahmedatum Krankenhaus" des zusammengeführten Falles ist der 05.01.2023 das "Entlassungsdatum Krankenhaus" ist der 20.01.2023 |
| 28.1 | Entlassungsgrund | siehe Schlüssel 1 § 301-Vereinbarung: http://www.dkgev.de | - |
| 28.2 | nicht spezifizierter Entlassungsgrund | 1 = ja | Dieses Datenfeld ist nur zu befüllen, wenn der Entlassungsgrund gemäß § 301-Vereinbarung SGB V nicht im QS-Dokumentationsbogen dokumentiert werden kann. |

Anmerkungen

Anmerkung 1
im Feld "Prozedur während des stationären Aufenthaltes" (OPSCHLUESSEL) dokumentationspflichtige Kodes

| | |
|----------|---|
| 5-380.33 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Aorta: Aorta abdominalis |
| 5-380.34 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Aorta: Aorta, Stent |
| 5-380.35 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Aorta: Gefäßprothese |
| 5-380.53 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca communis |
| 5-380.60 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien viszeral: Truncus coeliacus |
| 5-380.67 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien viszeral: Gefäßprothese |
| 5-380.96 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. cava superior |
| 5-380.97 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. cava inferior |
| 5-380.98 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. iliaca communis |
| 5-380.9d | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. portae |
| 5-380.9k | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. renalis |
| 5-381.33 | Endarteriektomie: Aorta: Aorta abdominalis |
| 5-381.35 | Endarteriektomie: Aorta: Gefäßprothese |
| 5-381.53 | Endarteriektomie: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca communis |
| 5-382.33 | Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Aorta: Aorta abdominalis |
| 5-382.53 | Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca communis |
| 5-382.60 | Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Arterien viszeral: Truncus coeliacus |
| 5-382.96 | Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Tiefe Venen: V. cava superior |
| 5-382.97 | Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Tiefe Venen: V. cava inferior |
| 5-382.98 | Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Tiefe Venen: V. iliaca communis |
| 5-382.9d | Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Tiefe Venen: V. portae |
| 5-382.9k | Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Tiefe Venen: V. renalis |
| 5-383.60 | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Arterien viszeral: Truncus coeliacus |
| 5-383.97 | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. cava inferior |
| 5-383.98 | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. iliaca communis |
| 5-383.9d | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. portae |
| 5-383.9k | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. renalis |
| 5-388.33 | Naht von Blutgefäßen: Aorta: Aorta abdominalis |
| 5-388.53 | Naht von Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca communis |
| 5-388.60 | Naht von Blutgefäßen: Arterien viszeral: Truncus coeliacus |

| | |
|----------|--|
| 5-388.96 | Naht von Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. cava superior |
| 5-388.97 | Naht von Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. cava inferior |
| 5-388.98 | Naht von Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. iliaca communis |
| 5-388.9d | Naht von Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. portae |
| 5-388.9k | Naht von Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. renalis |
| 5-389.33 | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Aorta: Aorta abdominalis |
| 5-389.34 | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Aorta: Aorta, Stent |
| 5-389.53 | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca communis |
| 5-389.60 | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien viszeral: Truncus coeliacus |
| 5-389.97 | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. cava inferior |
| 5-389.98 | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. iliaca communis |
| 5-389.9d | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. portae |
| 5-389.9k | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. renalis |
| 5-433.0 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Exzision, offen chirurgisch |
| 5-433.1 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Exzision, laparoskopisch |
| 5-433.20 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Exzision, endoskopisch: Exzision ohne weitere Maßnahmen |
| 5-433.23 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Exzision, endoskopisch: Endoskopische Mukosaresektion |
| 5-433.24 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Exzision, endoskopisch: Endoskopische submukosale Dissektion [ESD] |
| 5-433.25 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Exzision, endoskopisch: Endoskopische Vollwandexzision [EFTR] |
| 5-433.2x | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Exzision, endoskopisch: Sonstige |
| 5-433.30 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Destruktion, offen chirurgisch: Elektrokoagulation |
| 5-433.31 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Destruktion, offen chirurgisch: Laserkoagulation |
| 5-433.32 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Destruktion, offen chirurgisch: Thermokoagulation |
| 5-433.33 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Destruktion, offen chirurgisch: Kryokoagulation |
| 5-433.34 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Destruktion, offen chirurgisch: Photodynamische Therapie |
| 5-433.38 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Destruktion, offen chirurgisch: Elektrochemotherapie |
| 5-433.3x | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Destruktion, offen chirurgisch: Sonstige |
| 5-433.40 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Destruktion, laparoskopisch: Elektrokoagulation |
| 5-433.41 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Destruktion, laparoskopisch: Laserkoagulation |
| 5-433.42 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Destruktion, laparoskopisch: Thermokoagulation |
| 5-433.43 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Destruktion, laparoskopisch: Kryokoagulation |
| 5-433.44 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Destruktion, laparoskopisch: Photodynamische Therapie |
| 5-433.48 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Destruktion, laparoskopisch: Elektrochemotherapie |
| 5-433.4x | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Destruktion, laparoskopisch: Sonstige |
| 5-433.50 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Destruktion, endoskopisch: Elektrokoagulation |
| 5-433.51 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Destruktion, endoskopisch: Laserkoagulation |

| | |
|----------|--|
| 5-433.52 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Destruktion, endoskopisch: Thermokoagulation |
| 5-433.53 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Destruktion, endoskopisch: Kryokoagulation |
| 5-433.54 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Destruktion, endoskopisch: Photodynamische Therapie |
| 5-433.58 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Destruktion, endoskopisch: Elektrochemotherapie |
| 5-433.5x | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Destruktion, endoskopisch: Sonstige |
| 5-433.x | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Sonstige |
| 5-433.y | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: N.n.bez. |
| 5-448.00 | Andere Rekonstruktion am Magen: Naht (nach Verletzung): Offen chirurgisch abdominal |
| 5-448.01 | Andere Rekonstruktion am Magen: Naht (nach Verletzung): Offen chirurgisch thorakal |
| 5-448.02 | Andere Rekonstruktion am Magen: Naht (nach Verletzung): Laparoskopisch |
| 5-448.03 | Andere Rekonstruktion am Magen: Naht (nach Verletzung): Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-448.0x | Andere Rekonstruktion am Magen: Naht (nach Verletzung): Sonstige |
| 5-452.0 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, offen chirurgisch |
| 5-452.1 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, laparoskopisch |
| 5-452.30 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, offen chirurgisch: Elektrokoagulation |
| 5-452.31 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, offen chirurgisch: Laserkoagulation |
| 5-452.32 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, offen chirurgisch: Thermokoagulation |
| 5-452.33 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, offen chirurgisch: Kryokoagulation |
| 5-452.34 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, offen chirurgisch: Photodynamische Therapie |
| 5-452.3x | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, offen chirurgisch: Sonstige |
| 5-452.40 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, laparoskopisch: Elektrokoagulation |
| 5-452.41 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, laparoskopisch: Laserkoagulation |
| 5-452.42 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, laparoskopisch: Thermokoagulation |
| 5-452.43 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, laparoskopisch: Kryokoagulation |
| 5-452.44 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, laparoskopisch: Photodynamische Therapie |
| 5-452.4x | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, laparoskopisch: Sonstige |
| 5-452.60 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Exzision ohne weitere Maßnahmen |
| 5-452.63 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Endoskopische Mukosaresektion |
| 5-452.64 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Endoskopische submukosale Dissektion [ESD] |
| 5-452.65 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Endoskopische Vollwandexzision [EFTR] |
| 5-452.6x | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Sonstige |
| 5-452.70 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Exzision ohne weitere Maßnahmen |
| 5-452.73 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Endoskopische Mukosaresektion |

| | |
|----------|--|
| 5-452.74 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Endoskopische submukosale Dissektion [ESD] |
| 5-452.7x | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Sonstige |
| 5-452.80 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Elektrokoagulation |
| 5-452.81 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Laserkoagulation |
| 5-452.82 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Thermokoagulation |
| 5-452.83 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Kryokoagulation |
| 5-452.84 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Photodynamische Therapie |
| 5-452.8x | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Sonstige |
| 5-452.90 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Elektrokoagulation |
| 5-452.91 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Laserkoagulation |
| 5-452.92 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Thermokoagulation |
| 5-452.93 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Kryokoagulation |
| 5-452.94 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Photodynamische Therapie |
| 5-452.9x | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Sonstige |
| 5-452.b0 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, motorisierte Spiral-Endoskopie: Exzision ohne weitere Maßnahmen |
| 5-452.b3 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, motorisierte Spiral-Endoskopie: Endoskopische Mukosaresektion |
| 5-452.b4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, motorisierte Spiral-Endoskopie: Endoskopische submukosale Dissektion [ESD] |
| 5-452.b5 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, motorisierte Spiral-Endoskopie: Endoskopische Vollwandexzision [EFTR] |
| 5-452.bx | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, motorisierte Spiral-Endoskopie: Sonstige |
| 5-452.c0 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, motorisierte Spiral-Endoskopie: Elektrokoagulation |
| 5-452.c1 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, motorisierte Spiral-Endoskopie: Laserkoagulation |
| 5-452.c2 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, motorisierte Spiral-Endoskopie: Thermokoagulation |
| 5-452.c3 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, motorisierte Spiral-Endoskopie: Kryokoagulation |
| 5-452.c4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, motorisierte Spiral-Endoskopie: Photodynamische Therapie |
| 5-452.cx | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, motorisierte Spiral-Endoskopie: Sonstige |
| 5-452.x0 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Sonstige: Elektrokoagulation |
| 5-452.x1 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Sonstige: Laserkoagulation |
| 5-452.x2 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Sonstige: Thermokoagulation |
| 5-452.x3 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Sonstige: Kryokoagulation |
| 5-452.x4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Sonstige: Photodynamische Therapie |
| 5-452.xx | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Sonstige: Sonstige |

| | |
|----------|--|
| 5-452.y | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: N.n.bez. |
| 5-467.00 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Duodenum |
| 5-467.01 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Jejunum |
| 5-467.02 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Ileum |
| 5-467.03 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Kolon |
| 5-467.0x | Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Sonstige |
| 5-469.00 | Andere Operationen am Darm: Dekompression: Offen chirurgisch |
| 5-469.10 | Andere Operationen am Darm: Bridenlösung: Offen chirurgisch |
| 5-469.11 | Andere Operationen am Darm: Bridenlösung: Laparoskopisch |
| 5-469.12 | Andere Operationen am Darm: Bridenlösung: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-469.1x | Andere Operationen am Darm: Bridenlösung: Sonstige |
| 5-469.20 | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Offen chirurgisch |
| 5-469.21 | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Laparoskopisch |
| 5-469.22 | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-469.2x | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Sonstige |
| 5-469.80 | Andere Operationen am Darm: Umstechung eines Ulkus: Offen chirurgisch |
| 5-469.81 | Andere Operationen am Darm: Umstechung eines Ulkus: Laparoskopisch |
| 5-469.82 | Andere Operationen am Darm: Umstechung eines Ulkus: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-469.83 | Andere Operationen am Darm: Umstechung eines Ulkus: Endoskopisch |
| 5-469.8x | Andere Operationen am Darm: Umstechung eines Ulkus: Sonstige |
| 5-469.d0 | Andere Operationen am Darm: Clippen: Offen chirurgisch |
| 5-469.d1 | Andere Operationen am Darm: Clippen: Laparoskopisch |
| 5-469.d2 | Andere Operationen am Darm: Clippen: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-469.d3 | Andere Operationen am Darm: Clippen: Endoskopisch |
| 5-469.dx | Andere Operationen am Darm: Clippen: Sonstige |
| 5-469.ex | Andere Operationen am Darm: Injektion: Sonstige |
| 5-501.00 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Exzision, lokal: Offen chirurgisch |
| 5-501.01 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Exzision, lokal: Laparoskopisch |
| 5-501.02 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Exzision, lokal: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-501.0x | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Exzision, lokal: Sonstige |
| 5-501.20 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Keilexzision: Offen chirurgisch |
| 5-501.21 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Keilexzision: Laparoskopisch |
| 5-501.22 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Keilexzision: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-501.23 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Keilexzision: Perkutan |
| 5-501.2x | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Keilexzision: Sonstige |
| 5-501.81 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Destruktion, lokal, durch Elektrochemotherapie: Laparoskopisch |
| 5-501.82 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Destruktion, lokal, durch Elektrochemotherapie: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-501.83 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Destruktion, lokal, durch Elektrochemotherapie: Perkutan |
| 5-501.8x | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Destruktion, lokal, durch Elektrochemotherapie: Sonstige |
| 5-501.90 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Destruktion, lokal, durch Radiofrequenzablation: Offen chirurgisch |

| | |
|----------|---|
| 5-501.91 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Destruktion, lokal, durch Radiofrequenzablation: Laparoskopisch |
| 5-501.92 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Destruktion, lokal, durch Radiofrequenzablation: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-501.93 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Destruktion, lokal, durch Radiofrequenzablation: Perkutan |
| 5-501.9x | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Destruktion, lokal, durch Radiofrequenzablation: Sonstige |
| 5-501.a0 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Destruktion, lokal, durch Mikrowellenablation: Offen chirurgisch |
| 5-501.a1 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Destruktion, lokal, durch Mikrowellenablation: Laparoskopisch |
| 5-501.a2 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Destruktion, lokal, durch Mikrowellenablation: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-501.a3 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Destruktion, lokal, durch Mikrowellenablation: Perkutan |
| 5-501.ax | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Destruktion, lokal, durch Mikrowellenablation: Sonstige |
| 5-501.x1 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Sonstige: Laparoskopisch |
| 5-501.x2 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Sonstige: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-501.xx | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Sonstige: Sonstige |
| 5-501.y | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): N.n.bez. |
| 5-502.0 | Anatomische (typische) Leberresektion: Segmentresektion (ein Segment) |
| 5-502.2 | Anatomische (typische) Leberresektion: Hemihepatektomie rechts [Resektion der Segmente 5 bis 8] |
| 5-502.3 | Anatomische (typische) Leberresektion: So genannte Trisegmentektomie [Resektion der Segmente 4 bis 8] |
| 5-502.5 | Anatomische (typische) Leberresektion: Resektion sonstiger Segmentkombinationen |
| 5-505.0 | Rekonstruktion der Leber: Naht und blutstillende Umstechung (nach Verletzung) |
| 5-505.1 | Rekonstruktion der Leber: Tamponade |
| 5-505.2 | Rekonstruktion der Leber: Mit Omentumplastik |
| 5-505.x | Rekonstruktion der Leber: Sonstige |
| 5-505.y | Rekonstruktion der Leber: N.n.bez. |
| 5-511.01 | Cholezystektomie: Einfach, offen chirurgisch: Ohne operative Revision der Gallengänge |
| 5-511.02 | Cholezystektomie: Einfach, offen chirurgisch: Mit operativer Revision der Gallengänge |
| 5-511.11 | Cholezystektomie: Einfach, laparoskopisch: Ohne laparoskopische Revision der Gallengänge |
| 5-511.12 | Cholezystektomie: Einfach, laparoskopisch: Mit laparoskopischer Revision der Gallengänge |
| 5-511.21 | Cholezystektomie: Einfach, Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch: Ohne operative Revision der Gallengänge |
| 5-511.22 | Cholezystektomie: Einfach, Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch: Mit operativer Revision der Gallengänge |
| 5-511.3 | Cholezystektomie: Erweitert |
| 5-511.41 | Cholezystektomie: Simultan, während einer Laparotomie aus anderen Gründen: Ohne operative Revision der Gallengänge |
| 5-511.42 | Cholezystektomie: Simultan, während einer Laparotomie aus anderen Gründen: Mit operativer Revision der Gallengänge |
| 5-511.51 | Cholezystektomie: Simultan, während einer Laparoskopie aus anderen Gründen: Ohne operative Revision der Gallengänge |
| 5-511.52 | Cholezystektomie: Simultan, während einer Laparoskopie aus anderen Gründen: Mit operativer Revision der Gallengänge |
| 5-511.x | Cholezystektomie: Sonstige |
| 5-511.y | Cholezystektomie: N.n.bez. |
| 5-512.00 | Biliodigestive Anastomose (von Ductus hepaticus, Ductus choledochus und Leberparenchym): Zum Magen: Offen chirurgisch |

| | |
|----------|--|
| 5-512.01 | Biliodigestive Anastomose (von Ductus hepaticus, Ductus choledochus und Leberparenchym): Zum Magen: Laparoskopisch |
| 5-512.02 | Biliodigestive Anastomose (von Ductus hepaticus, Ductus choledochus und Leberparenchym): Zum Magen: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-512.03 | Biliodigestive Anastomose (von Ductus hepaticus, Ductus choledochus und Leberparenchym): Zum Magen: Endoskopisch |
| 5-512.0x | Biliodigestive Anastomose (von Ductus hepaticus, Ductus choledochus und Leberparenchym): Zum Magen: Sonstige |
| 5-512.10 | Biliodigestive Anastomose (von Ductus hepaticus, Ductus choledochus und Leberparenchym): Zum Duodenum: Offen chirurgisch |
| 5-512.11 | Biliodigestive Anastomose (von Ductus hepaticus, Ductus choledochus und Leberparenchym): Zum Duodenum: Laparoskopisch |
| 5-512.12 | Biliodigestive Anastomose (von Ductus hepaticus, Ductus choledochus und Leberparenchym): Zum Duodenum: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-512.13 | Biliodigestive Anastomose (von Ductus hepaticus, Ductus choledochus und Leberparenchym): Zum Duodenum: Endoskopisch |
| 5-512.1x | Biliodigestive Anastomose (von Ductus hepaticus, Ductus choledochus und Leberparenchym): Zum Duodenum: Sonstige |
| 5-512.20 | Biliodigestive Anastomose (von Ductus hepaticus, Ductus choledochus und Leberparenchym): Zum Jejunum: Offen chirurgisch |
| 5-512.21 | Biliodigestive Anastomose (von Ductus hepaticus, Ductus choledochus und Leberparenchym): Zum Jejunum: Laparoskopisch |
| 5-512.22 | Biliodigestive Anastomose (von Ductus hepaticus, Ductus choledochus und Leberparenchym): Zum Jejunum: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-512.23 | Biliodigestive Anastomose (von Ductus hepaticus, Ductus choledochus und Leberparenchym): Zum Jejunum: Endoskopisch |
| 5-512.2x | Biliodigestive Anastomose (von Ductus hepaticus, Ductus choledochus und Leberparenchym): Zum Jejunum: Sonstige |
| 5-512.30 | Biliodigestive Anastomose (von Ductus hepaticus, Ductus choledochus und Leberparenchym): Zum Jejunum, mit Interposition einer Darmschlinge: Offen chirurgisch |
| 5-512.31 | Biliodigestive Anastomose (von Ductus hepaticus, Ductus choledochus und Leberparenchym): Zum Jejunum, mit Interposition einer Darmschlinge: Laparoskopisch |
| 5-512.32 | Biliodigestive Anastomose (von Ductus hepaticus, Ductus choledochus und Leberparenchym): Zum Jejunum, mit Interposition einer Darmschlinge: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-512.3x | Biliodigestive Anastomose (von Ductus hepaticus, Ductus choledochus und Leberparenchym): Zum Jejunum, mit Interposition einer Darmschlinge: Sonstige |
| 5-512.40 | Biliodigestive Anastomose (von Ductus hepaticus, Ductus choledochus und Leberparenchym): Zum Jejunum, mit Roux-Y-Anastomose: Offen chirurgisch |
| 5-512.41 | Biliodigestive Anastomose (von Ductus hepaticus, Ductus choledochus und Leberparenchym): Zum Jejunum, mit Roux-Y-Anastomose: Laparoskopisch |
| 5-512.42 | Biliodigestive Anastomose (von Ductus hepaticus, Ductus choledochus und Leberparenchym): Zum Jejunum, mit Roux-Y-Anastomose: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-512.4x | Biliodigestive Anastomose (von Ductus hepaticus, Ductus choledochus und Leberparenchym): Zum Jejunum, mit Roux-Y-Anastomose: Sonstige |
| 5-512.x0 | Biliodigestive Anastomose (von Ductus hepaticus, Ductus choledochus und Leberparenchym): Sonstige: Offen chirurgisch |
| 5-512.x1 | Biliodigestive Anastomose (von Ductus hepaticus, Ductus choledochus und Leberparenchym): Sonstige: Laparoskopisch |
| 5-512.x2 | Biliodigestive Anastomose (von Ductus hepaticus, Ductus choledochus und Leberparenchym): Sonstige: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-512.x3 | Biliodigestive Anastomose (von Ductus hepaticus, Ductus choledochus und Leberparenchym): Sonstige: Endoskopisch |
| 5-512.xx | Biliodigestive Anastomose (von Ductus hepaticus, Ductus choledochus und Leberparenchym): Sonstige: Sonstige |
| 5-512.y | Biliodigestive Anastomose (von Ductus hepaticus, Ductus choledochus und Leberparenchym): N.n.bez. |
| 5-513.5 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Einlegen einer Drainage |
| 5-513.a | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Dilatation |
| 5-513.d | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Bougierung |

| | |
|----------|--|
| 5-513.f0 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Einlegen von nicht selbstexpandierenden Prothesen: 1 Prothese |
| 5-513.f1 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Einlegen von nicht selbstexpandierenden Prothesen: 2 oder mehr Prothesen |
| 5-514.50 | Andere Operationen an den Gallengängen: Einlegen einer Drainage: Offen chirurgisch |
| 5-514.51 | Andere Operationen an den Gallengängen: Einlegen einer Drainage: Laparoskopisch |
| 5-514.52 | Andere Operationen an den Gallengängen: Einlegen einer Drainage: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-514.53 | Andere Operationen an den Gallengängen: Einlegen einer Drainage: Perkutan-transhepatisch |
| 5-514.5x | Andere Operationen an den Gallengängen: Einlegen einer Drainage: Sonstige |
| 5-514.c1 | Andere Operationen an den Gallengängen: Blutstillung: Laparoskopisch |
| 5-514.c2 | Andere Operationen an den Gallengängen: Blutstillung: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-514.cx | Andere Operationen an den Gallengängen: Blutstillung: Sonstige |
| 5-514.d0 | Andere Operationen an den Gallengängen: Revision (als selbständiger Eingriff): Offen chirurgisch |
| 5-514.d1 | Andere Operationen an den Gallengängen: Revision (als selbständiger Eingriff): Laparoskopisch |
| 5-514.d2 | Andere Operationen an den Gallengängen: Revision (als selbständiger Eingriff): Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-514.d3 | Andere Operationen an den Gallengängen: Revision (als selbständiger Eingriff): Perkutan-transhepatisch |
| 5-514.dx | Andere Operationen an den Gallengängen: Revision (als selbständiger Eingriff): Sonstige |
| 5-514.g0 | Andere Operationen an den Gallengängen: Einlegen einer nicht selbstexpandierenden Prothese: Offen chirurgisch |
| 5-514.g1 | Andere Operationen an den Gallengängen: Einlegen einer nicht selbstexpandierenden Prothese: Laparoskopisch |
| 5-514.g2 | Andere Operationen an den Gallengängen: Einlegen einer nicht selbstexpandierenden Prothese: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-514.g3 | Andere Operationen an den Gallengängen: Einlegen einer nicht selbstexpandierenden Prothese: Perkutan-transhepatisch |
| 5-514.gx | Andere Operationen an den Gallengängen: Einlegen einer nicht selbstexpandierenden Prothese: Sonstige |
| 5-514.h0 | Andere Operationen an den Gallengängen: Einlegen von zwei oder mehr nicht selbstexpandierenden Prothesen: Offen chirurgisch |
| 5-514.h1 | Andere Operationen an den Gallengängen: Einlegen von zwei oder mehr nicht selbstexpandierenden Prothesen: Laparoskopisch |
| 5-514.h2 | Andere Operationen an den Gallengängen: Einlegen von zwei oder mehr nicht selbstexpandierenden Prothesen: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-514.h3 | Andere Operationen an den Gallengängen: Einlegen von zwei oder mehr nicht selbstexpandierenden Prothesen: Perkutan-transhepatisch |
| 5-514.hx | Andere Operationen an den Gallengängen: Einlegen von zwei oder mehr nicht selbstexpandierenden Prothesen: Sonstige |
| 5-515.0 | Exzision und Resektion von erkranktem Gewebe der Gallengänge: Exzision eines Reststumpfes des Ductus cysticus |
| 5-515.1 | Exzision und Resektion von erkranktem Gewebe der Gallengänge: Resektion, mit End-zu-End-Anastomose |
| 5-515.2 | Exzision und Resektion von erkranktem Gewebe der Gallengänge: Resektion, mit biliodigestiver Anastomose |
| 5-515.x | Exzision und Resektion von erkranktem Gewebe der Gallengänge: Sonstige |
| 5-515.y | Exzision und Resektion von erkranktem Gewebe der Gallengänge: N.n.bez. |
| 5-516.0 | Andere Rekonstruktion der Gallengänge: Naht (nach Verletzung) |
| 5-516.1 | Andere Rekonstruktion der Gallengänge: Plastische Rekonstruktion |
| 5-516.x | Andere Rekonstruktion der Gallengänge: Sonstige |
| 5-516.y | Andere Rekonstruktion der Gallengänge: N.n.bez. |
| 5-536.0 | Verschluss einer Narbenhernie: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss |
| 5-536.10 | Verschluss einer Narbenhernie: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss: Ohne alloplastisches, allogenenes oder xenogenes Material |

| | |
|----------|---|
| 5-536.11 | Verschluss einer Narbenhernie: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss: Mit Komponentenseparation (nach Ramirez), ohne alloplastisches, allogenem oder xenogenes Material |
| 5-536.1x | Verschluss einer Narbenhernie: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss: Sonstige |
| 5-536.44 | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandersatz, bei einer horizontalen Defektbreite von weniger als 10 cm |
| 5-536.45 | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandverstärkung, mit intraperitonealem Onlay-Mesh [IPOM], bei einer horizontalen Defektbreite von weniger als 10 cm |
| 5-536.46 | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandverstärkung, mit Onlay-Technik, bei einer horizontalen Defektbreite von weniger als 10 cm |
| 5-536.47 | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandverstärkung, mit Sublay-Technik, bei einer horizontalen Defektbreite von weniger als 10 cm |
| 5-536.48 | Verschluss einer Narbenhernie: Offen chirurgisch, mit Komponentenseparation (nach Ramirez), mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material, bei einer horizontalen Defektbreite von weniger als 10 cm |
| 5-536.49 | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal, mit intraperitonealem Onlay-Mesh [IPOM], bei einer horizontalen Defektbreite von weniger als 10 cm |
| 5-536.4a | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal, mit Sublay-Technik, bei einer horizontalen Defektbreite von weniger als 10 cm |
| 5-536.4b | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Endoskopisch (assistiert), total extraperitoneal mit Onlay-Technik, bei einer horizontalen Defektbreite von weniger als 10 cm |
| 5-536.4c | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Endoskopisch (assistiert), total extraperitoneal mit Sublay-Technik, bei einer horizontalen Defektbreite von weniger als 10 cm |
| 5-536.4d | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandersatz, bei einer horizontalen Defektbreite von 10 cm oder mehr |
| 5-536.4e | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandverstärkung, mit intraperitonealem Onlay-Mesh [IPOM], bei einer horizontalen Defektbreite von 10 cm oder mehr |
| 5-536.4f | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandverstärkung, mit Onlay-Technik, bei einer horizontalen Defektbreite von 10 cm oder mehr |
| 5-536.4g | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandverstärkung, mit Sublay-Technik, bei einer horizontalen Defektbreite von 10 cm oder mehr |
| 5-536.4h | Verschluss einer Narbenhernie: Offen chirurgisch, mit Komponentenseparation (nach Ramirez), mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material, bei einer horizontalen Defektbreite von 10 cm oder mehr |
| 5-536.4j | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal, mit intraperitonealem Onlay-Mesh [IPOM] bei einer horizontalen Defektbreite von 10 cm oder mehr |
| 5-536.4k | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal, mit Sublay-Technik, bei einer horizontalen Defektbreite von 10 cm oder mehr |
| 5-536.4m | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Endoskopisch (assistiert), total extraperitoneal mit Onlay-Technik, bei einer horizontalen Defektbreite von 10 cm oder mehr |
| 5-536.4n | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Endoskopisch (assistiert), total extraperitoneal mit Sublay-Technik, bei einer horizontalen Defektbreite von 10 cm oder mehr |
| 5-536.4x | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Sonstige |
| 5-536.x | Verschluss einer Narbenhernie: Sonstige |
| 5-536.y | Verschluss einer Narbenhernie: N.n.bez. |
| 5-540.0 | Inzision der Bauchwand: Exploration |
| 5-540.1 | Inzision der Bauchwand: Extraperitoneale Drainage |
| 5-540.2 | Inzision der Bauchwand: Entfernung eines Fremdkörpers |

| | |
|----------|--|
| 5-540.x | Inzision der Bauchwand: Sonstige |
| 5-540.y | Inzision der Bauchwand: N.n.bez. |
| 5-541.0 | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Explorative Laparotomie |
| 5-541.1 | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Laparotomie mit Drainage |
| 5-541.2 | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Relaparotomie |
| 5-541.4 | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Anlegen eines temporären Bauchdeckenverschlusses |
| 5-545.0 | Verschluss von Bauchwand und Peritoneum: Sekundärer Verschluss der Bauchwand (bei postoperativer Wunddehiszenz) |
| 5-545.1 | Verschluss von Bauchwand und Peritoneum: Definitiver Verschluss eines temporären Bauchdeckenverschlusses |
| 5-545.x | Verschluss von Bauchwand und Peritoneum: Sonstige |
| 5-545.y | Verschluss von Bauchwand und Peritoneum: N.n.bez. |
| 5-549.5 | Andere Bauchoperationen: Laparoskopie mit Drainage |
| 5-894.0b | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Bauchregion |
| 5-894.1b | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Bauchregion |
| 5-894.3b | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik: Bauchregion |
| 5-895.0b | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Bauchregion |
| 5-896.0b | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Bauchregion |
| 5-896.1b | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Bauchregion |
| 5-896.2b | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Bauchregion |
| 5-900.1b | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Bauchregion |
| 5-916.a0 | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: An Haut und Unterhaut |
| 5-916.a3 | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Am offenen Abdomen |
| 5-916.a5 | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend subfaszial an der Bauchwand oder im Bereich von Nähten der Faszien bzw. des Peritoneums |
| 5-983 | Reoperation |
| 8-146.0 | Therapeutische Drainage von Organen des Bauchraumes: Leber |
| 8-153 | Therapeutische perkutane Punktion der Bauchhöhle |
| 8-154.1 | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Bauchraumes: Leber |
| 8-176.0 | Therapeutische Spülung des Bauchraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: Bei liegender Drainage (geschlossene Lavage) |
| 8-176.1 | Therapeutische Spülung des Bauchraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: Bei temporärem Bauchdeckenverschluss (programmierte Lavage) |
| 8-176.2 | Therapeutische Spülung des Bauchraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: Am offenen Abdomen (dorsoventrale Lavage) |
| 8-176.x | Therapeutische Spülung des Bauchraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: Sonstige |
| 8-176.y | Therapeutische Spülung des Bauchraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: N.n.bez. |
| 8-190.20 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage |
| 8-190.21 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 8 bis 14 Tage |
| 8-190.22 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 15 bis 21 Tage |
| 8-190.23 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Mehr als 21 Tage |

| | |
|----------|--|
| 8-190.30 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit sonstigen Systemen bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage |
| 8-190.31 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit sonstigen Systemen bei einer Vakuumtherapie: 8 bis 14 Tage |
| 8-190.32 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit sonstigen Systemen bei einer Vakuumtherapie: 15 bis 21 Tage |
| 8-190.33 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit sonstigen Systemen bei einer Vakuumtherapie: Mehr als 21 Tage |
| 8-192.1b | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Bauchregion |
| 8-192.2b | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Bauchregion |
| 8-192.3b | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Anwendung biochirurgischer Verfahren: Bauchregion |
| 8-800.0 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Vollblut, 1-5 TE |
| 8-800.1 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Vollblut, mehr als 5 TE |
| 8-800.60 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 1 patientenbezogenes Thrombozytenkonzentrat |
| 8-800.61 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 2 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.62 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 3 bis unter 5 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.63 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 5 bis unter 7 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.64 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 7 bis unter 9 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.65 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 9 bis unter 11 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.66 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 11 bis unter 13 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.67 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 13 bis unter 15 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.68 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 15 bis unter 17 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.69 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 17 bis unter 19 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.6a | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 19 bis unter 23 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.6b | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 23 bis unter 27 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.6c | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 27 bis unter 31 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.6d | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 31 bis unter 35 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.6e | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 35 bis unter 39 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.6g | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 39 bis unter 43 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |

| | |
|----------|--|
| 8-800.6h | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 43 bis unter 47 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.6j | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 47 bis unter 51 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.6k | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 51 bis unter 55 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.6m | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 55 bis unter 59 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.6n | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 59 bis unter 63 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.6p | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 63 bis unter 67 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.6q | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 67 bis unter 71 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.6s | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 71 bis unter 79 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.6t | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 79 bis unter 87 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.6u | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 87 bis unter 95 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.6v | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 95 bis unter 103 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.6w | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 103 bis unter 111 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.6z | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 111 oder mehr patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.c0 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE |
| 8-800.c1 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE |
| 8-800.c2 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 11 TE bis unter 16 TE |
| 8-800.c3 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 16 TE bis unter 24 TE |
| 8-800.c4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 24 TE bis unter 32 TE |
| 8-800.c5 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 32 TE bis unter 40 TE |
| 8-800.c6 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 40 TE bis unter 48 TE |
| 8-800.c7 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 48 TE bis unter 56 TE |
| 8-800.c8 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 56 TE bis unter 64 TE |
| 8-800.c9 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 64 TE bis unter 72 TE |
| 8-800.ca | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 72 TE bis unter 80 TE |
| 8-800.cb | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 80 TE bis unter 88 TE |
| 8-800.cc | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 88 TE bis unter 104 TE |

| | |
|----------|--|
| 8-800.cd | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 104 TE bis unter 120 TE |
| 8-800.ce | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 120 TE bis unter 136 TE |
| 8-800.cf | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 136 TE bis unter 152 TE |
| 8-800.cg | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 152 TE bis unter 168 TE |
| 8-800.ch | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 168 TE bis unter 184 TE |
| 8-800.cj | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 184 TE bis unter 200 TE |
| 8-800.ck | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 200 TE bis unter 216 TE |
| 8-800.cm | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 216 TE bis unter 232 TE |
| 8-800.cn | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 232 TE bis unter 248 TE |
| 8-800.cp | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 248 TE bis unter 264 TE |
| 8-800.cq | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 264 TE bis unter 280 TE |
| 8-800.cr | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 280 TE oder mehr |
| 8-800.d0 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 1 pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat |
| 8-800.d1 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 2 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.d2 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 3 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.d3 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 4 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.d4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 5 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.d5 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 6 bis unter 8 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.d6 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 8 bis unter 10 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.d7 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 10 bis unter 12 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.d8 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 12 bis unter 14 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.d9 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 14 bis unter 16 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.da | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 16 bis unter 18 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.db | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 18 bis unter 20 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.dc | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 20 bis unter 24 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |

| | |
|----------|---|
| 8-800.k7 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 226 bis unter 242 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.k8 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 242 bis unter 258 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.k9 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 258 bis unter 274 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.ka | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 274 bis unter 294 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.kb | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 294 bis unter 314 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.kc | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 314 bis unter 334 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.kd | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 334 bis unter 354 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.ke | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 354 bis unter 374 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.kf | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 374 oder mehr Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.m0 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Thrombozytenkonzentrate: 134 bis unter 146 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.m1 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Thrombozytenkonzentrate: 146 bis unter 158 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.m2 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Thrombozytenkonzentrate: 158 bis unter 170 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.m3 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Thrombozytenkonzentrate: 170 bis unter 182 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.m4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Thrombozytenkonzentrate: 182 bis unter 194 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.m5 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Thrombozytenkonzentrate: 194 bis unter 210 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.m6 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Thrombozytenkonzentrate: 210 bis unter 226 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.m7 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Thrombozytenkonzentrate: 226 bis unter 242 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.m8 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Thrombozytenkonzentrate: 242 bis unter 258 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.m9 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Thrombozytenkonzentrate: 258 bis unter 274 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.ma | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Thrombozytenkonzentrate: 274 bis unter 294 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.mb | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Thrombozytenkonzentrate: 294 bis unter 314 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.mc | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Thrombozytenkonzentrate: 314 bis unter 334 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.md | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Thrombozytenkonzentrate: 334 bis unter 354 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.me | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Thrombozytenkonzentrate: 354 bis unter 374 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.mf | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Thrombozytenkonzentrate: 374 oder mehr Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.n0 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate: 134 bis unter 146 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.n1 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate: 146 bis unter 158 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.n2 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate: 158 bis unter 170 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.n3 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate: 170 bis unter 182 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |

| | |
|----------|---|
| 8-800.n4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate: 182 bis unter 194 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.n5 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate: 194 bis unter 210 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.n6 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate: 210 bis unter 226 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.n7 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate: 226 bis unter 242 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.n8 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate: 242 bis unter 258 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.n9 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate: 258 bis unter 274 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.na | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate: 274 bis unter 294 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.nb | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate: 294 bis unter 314 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.nc | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate: 314 bis unter 334 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.nd | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate: 334 bis unter 354 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.ne | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate: 354 bis unter 374 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.nf | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate: 374 oder mehr pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.x | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Sonstige |
| 8-800.y | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: N.n.bez. |
| 8-803.2 | Gewinnung und Transfusion von Eigenblut: Maschinelle Autotransfusion (Cell-Saver) ohne Bestrahlung |
| 8-854.2 | Hämodialyse: Intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation |
| 8-854.3 | Hämodialyse: Intermittierend, Antikoagulation mit sonstigen Substanzen |
| 8-854.4 | Hämodialyse: Verlängert intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation |
| 8-854.5 | Hämodialyse: Verlängert intermittierend, Antikoagulation mit sonstigen Substanzen |
| 8-854.60 | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Bis 24 Stunden |
| 8-854.61 | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 24 bis 72 Stunden |
| 8-854.62 | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 72 bis 144 Stunden |
| 8-854.63 | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 144 bis 264 Stunden |
| 8-854.64 | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 264 bis 432 Stunden |
| 8-854.66 | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 432 bis 600 Stunden |
| 8-854.67 | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 600 bis 960 Stunden |
| 8-854.68 | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 960 bis 1.320 Stunden |
| 8-854.69 | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 1.320 bis 1.680 Stunden |

| | |
|----------|--|
| 8-854.6a | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 1.680 bis 2.040 Stunden |
| 8-854.6b | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 2.040 bis 2.400 Stunden |
| 8-854.6c | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 2.400 Stunden |
| 8-854.70 | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Bis 24 Stunden |
| 8-854.71 | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 24 bis 72 Stunden |
| 8-854.72 | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 72 bis 144 Stunden |
| 8-854.73 | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 144 bis 264 Stunden |
| 8-854.74 | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 264 bis 432 Stunden |
| 8-854.76 | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 432 bis 600 Stunden |
| 8-854.77 | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 600 bis 960 Stunden |
| 8-854.78 | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 960 bis 1.320 Stunden |
| 8-854.79 | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 1.320 bis 1.680 Stunden |
| 8-854.7a | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 1.680 bis 2.040 Stunden |
| 8-854.7b | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 2.040 bis 2.400 Stunden |
| 8-854.7c | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 2.400 Stunden |
| 8-854.8 | Hämodialyse: Verlängert intermittierend, zur Elimination von Proteinen mit einer Molekularmasse bis 60.000 |
| 8-980.0 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1 bis 184 Aufwandspunkte |
| 8-980.10 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 185 bis 368 Aufwandspunkte |
| 8-980.11 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 369 bis 552 Aufwandspunkte |
| 8-980.20 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1.104 Aufwandspunkte: 553 bis 828 Aufwandspunkte |
| 8-980.21 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1.104 Aufwandspunkte: 829 bis 1.104 Aufwandspunkte |
| 8-980.30 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1.105 bis 1.656 Aufwandspunkte: 1.105 bis 1.380 Aufwandspunkte |
| 8-980.31 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1.105 bis 1.656 Aufwandspunkte: 1.381 bis 1.656 Aufwandspunkte |
| 8-980.40 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1.657 bis 2.208 Aufwandspunkte: 1.657 bis 1.932 Aufwandspunkte |
| 8-980.41 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1.657 bis 2.208 Aufwandspunkte: 1.933 bis 2.208 Aufwandspunkte |
| 8-980.50 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 2.209 bis 2.760 Aufwandspunkte: 2.209 bis 2.484 Aufwandspunkte |
| 8-980.51 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 2.209 bis 2.760 Aufwandspunkte: 2.485 bis 2.760 Aufwandspunkte |
| 8-980.60 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 2.761 bis 3.680 Aufwandspunkte: 2.761 bis 3.220 Aufwandspunkte |
| 8-980.61 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 2.761 bis 3.680 Aufwandspunkte: 3.221 bis 3.680 Aufwandspunkte |
| 8-980.7 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 3.681 bis 4.600 Aufwandspunkte |
| 8-980.8 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 4.601 bis 5.520 Aufwandspunkte |
| 8-980.9 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 5.521 bis 7.360 Aufwandspunkte |
| 8-980.a | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 7.361 bis 9.200 Aufwandspunkte |

Anmerkung 2
im Feld "Diagnose(n)"
(ENTLDIAG)
dokumentationspflichtige
Kodes

| | |
|---------|--|
| 8-980.b | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 9.201 bis 11.040 Aufwandspunkte |
| 8-980.c | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 11.041 bis 13.800 Aufwandspunkte |
| A40.0 | Sepsis durch Streptokokken, Gruppe A |
| A40.1 | Sepsis durch Streptokokken, Gruppe B |
| A40.2 | Sepsis durch Streptokokken, Gruppe D, und Enterokokken |
| A40.3 | Sepsis durch Streptococcus pneumoniae |
| A40.8 | Sonstige Sepsis durch Streptokokken |
| A40.9 | Sepsis durch Streptokokken, nicht näher bezeichnet |
| A41.0 | Sepsis durch Staphylococcus aureus |
| A41.1 | Sepsis durch sonstige näher bezeichnete Staphylokokken |
| A41.2 | Sepsis durch nicht näher bezeichnete Staphylokokken |
| A41.3 | Sepsis durch Haemophilus influenzae |
| A41.4 | Sepsis durch Anaerobier |
| A41.51 | Sepsis: Escherichia coli [E. coli] |
| A41.52 | Sepsis: Pseudomonas |
| A41.58 | Sepsis: Sonstige gramnegative Erreger |
| A41.8 | Sonstige näher bezeichnete Sepsis |
| A41.9 | Sepsis, nicht näher bezeichnet |
| A52.0 | Kardiovaskuläre Syphilis |
| B18.0 | Chronische Virushepatitis B mit Delta-Virus |
| B18.11 | Chronische Virushepatitis B ohne Delta-Virus, Phase 1 |
| B18.12 | Chronische Virushepatitis B ohne Delta-Virus, Phase 2 |
| B18.14 | Chronische Virushepatitis B ohne Delta-Virus, Phase 4 |
| B18.19 | Chronische Virushepatitis B ohne Delta-Virus, Phase nicht näher bezeichnet |
| B18.2 | Chronische Virushepatitis C |
| B18.8 | Sonstige chronische Virushepatitis |
| B18.9 | Chronische Virushepatitis, nicht näher bezeichnet |
| C01 | Bösartige Neubildung des Zungengrundes |
| C02.0 | Bösartige Neubildung: Zungenrücken |
| C02.1 | Bösartige Neubildung: Zungenrand |
| C02.2 | Bösartige Neubildung: Zungenunterfläche |
| C02.3 | Bösartige Neubildung: Vordere zwei Drittel der Zunge, Bereich nicht näher bezeichnet |
| C02.4 | Bösartige Neubildung: Zungentonsille |
| C02.8 | Bösartige Neubildung: Zunge, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C02.9 | Bösartige Neubildung: Zunge, nicht näher bezeichnet |
| C04.0 | Bösartige Neubildung: Vorderer Teil des Mundbodens |
| C04.1 | Bösartige Neubildung: Seitlicher Teil des Mundbodens |
| C04.8 | Bösartige Neubildung: Mundboden, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C04.9 | Bösartige Neubildung: Mundboden, nicht näher bezeichnet |
| C05.0 | Bösartige Neubildung: Harter Gaumen |
| C05.1 | Bösartige Neubildung: Weicher Gaumen |
| C05.2 | Bösartige Neubildung: Uvula |
| C05.8 | Bösartige Neubildung: Gaumen, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C05.9 | Bösartige Neubildung: Gaumen, nicht näher bezeichnet |
| C10.0 | Bösartige Neubildung: Valleculea epiglottica |
| C10.1 | Bösartige Neubildung: Vorderfläche der Epiglottis |
| C10.2 | Bösartige Neubildung: Seitenwand des Oropharynx |
| C10.3 | Bösartige Neubildung: Hinterwand des Oropharynx |
| C10.4 | Bösartige Neubildung: Kiemengang |
| C10.8 | Bösartige Neubildung: Oropharynx, mehrere Teilbereiche überlappend |

| | |
|-------|--|
| C10.9 | Bösartige Neubildung: Oropharynx, nicht näher bezeichnet |
| C11.0 | Bösartige Neubildung: Obere Wand des Nasopharynx |
| C11.1 | Bösartige Neubildung: Hinterwand des Nasopharynx |
| C11.2 | Bösartige Neubildung: Seitenwand des Nasopharynx |
| C11.3 | Bösartige Neubildung: Vorderwand des Nasopharynx |
| C11.8 | Bösartige Neubildung: Nasopharynx, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C11.9 | Bösartige Neubildung: Nasopharynx, nicht näher bezeichnet |
| C13.0 | Bösartige Neubildung: Regio postcricoidea |
| C13.1 | Bösartige Neubildung: Aryepiglottische Falte, hypopharyngeale Seite |
| C13.2 | Bösartige Neubildung: Hinterwand des Hypopharynx |
| C13.8 | Bösartige Neubildung: Hypopharynx, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C13.9 | Bösartige Neubildung: Hypopharynx, nicht näher bezeichnet |
| C15.0 | Bösartige Neubildung: Zervikaler Ösophagus |
| C15.1 | Bösartige Neubildung: Thorakaler Ösophagus |
| C15.2 | Bösartige Neubildung: Abdominaler Ösophagus |
| C15.3 | Bösartige Neubildung: Ösophagus, oberes Drittel |
| C15.4 | Bösartige Neubildung: Ösophagus, mittleres Drittel |
| C15.5 | Bösartige Neubildung: Ösophagus, unteres Drittel |
| C15.8 | Bösartige Neubildung: Ösophagus, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C15.9 | Bösartige Neubildung: Ösophagus, nicht näher bezeichnet |
| C16.0 | Bösartige Neubildung: Kardia |
| C16.1 | Bösartige Neubildung: Fundus ventriculi |
| C16.2 | Bösartige Neubildung: Corpus ventriculi |
| C16.3 | Bösartige Neubildung: Antrum pyloricum |
| C16.4 | Bösartige Neubildung: Pylorus |
| C16.5 | Bösartige Neubildung: Kleine Krümmung des Magens, nicht näher bezeichnet |
| C16.6 | Bösartige Neubildung: Große Krümmung des Magens, nicht näher bezeichnet |
| C16.8 | Bösartige Neubildung: Magen, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C16.9 | Bösartige Neubildung: Magen, nicht näher bezeichnet |
| C17.0 | Bösartige Neubildung: Duodenum |
| C17.1 | Bösartige Neubildung: Jejunum |
| C17.2 | Bösartige Neubildung: Ileum |
| C17.3 | Bösartige Neubildung: Meckel-Divertikel |
| C17.8 | Bösartige Neubildung: Dünndarm, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C17.9 | Bösartige Neubildung: Dünndarm, nicht näher bezeichnet |
| C18.0 | Bösartige Neubildung: Zäkum |
| C18.1 | Bösartige Neubildung: Appendix vermiformis |
| C18.2 | Bösartige Neubildung: Colon ascendens |
| C18.3 | Bösartige Neubildung: Flexura coli dextra [hepatica] |
| C18.4 | Bösartige Neubildung: Colon transversum |
| C18.5 | Bösartige Neubildung: Flexura coli sinistra [lientalis] |
| C18.6 | Bösartige Neubildung: Colon descendens |
| C18.7 | Bösartige Neubildung: Colon sigmoideum |
| C18.8 | Bösartige Neubildung: Kolon, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C18.9 | Bösartige Neubildung: Kolon, nicht näher bezeichnet |
| C19 | Bösartige Neubildung am Rektosigmoid, Übergang |
| C20 | Bösartige Neubildung des Rektums |
| C22.0 | Leberzellkarzinom |
| C22.1 | Intrahepatisches Gallengangskarzinom |
| C22.2 | Hepatoblastom |

| | |
|-------|---|
| C22.3 | Angiosarkom der Leber |
| C22.4 | Sonstige Sarkome der Leber |
| C22.7 | Sonstige näher bezeichnete Karzinome der Leber |
| C22.9 | Bösartige Neubildung: Leber, nicht näher bezeichnet |
| C23 | Bösartige Neubildung der Gallenblase |
| C24.0 | Bösartige Neubildung: Extrahepatischer Gallengang |
| C24.1 | Bösartige Neubildung: Ampulla hepatopancreatica [Ampulla Vateri] |
| C24.8 | Bösartige Neubildung: Gallenwege, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C24.9 | Bösartige Neubildung: Gallenwege, nicht näher bezeichnet |
| C25.0 | Bösartige Neubildung: Pankreaskopf |
| C25.1 | Bösartige Neubildung: Pankreaskörper |
| C25.2 | Bösartige Neubildung: Pankreasschwanz |
| C25.3 | Bösartige Neubildung: Ductus pancreaticus |
| C25.4 | Bösartige Neubildung: Endokriner Drüsenanteil des Pankreas |
| C25.7 | Bösartige Neubildung: Sonstige Teile des Pankreas |
| C25.8 | Bösartige Neubildung: Pankreas, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C25.9 | Bösartige Neubildung: Pankreas, nicht näher bezeichnet |
| C26.0 | Bösartige Neubildung: Intestinaltrakt, Teil nicht näher bezeichnet |
| C26.1 | Bösartige Neubildung: Milz |
| C26.8 | Bösartige Neubildung: Verdauungssystem, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C26.9 | Bösartige Neubildung: Ungenau bezeichnete Lokalisationen des Verdauungssystems |
| C34.0 | Bösartige Neubildung: Hauptbronchus |
| C34.1 | Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus) |
| C34.2 | Bösartige Neubildung: Mittellappen (-Bronchus) |
| C34.3 | Bösartige Neubildung: Unterlappen (-Bronchus) |
| C34.8 | Bösartige Neubildung: Bronchus und Lunge, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C34.9 | Bösartige Neubildung: Bronchus oder Lunge, nicht näher bezeichnet |
| C38.0 | Bösartige Neubildung: Herz |
| C38.1 | Bösartige Neubildung: Vorderes Mediastinum |
| C38.2 | Bösartige Neubildung: Hinteres Mediastinum |
| C38.3 | Bösartige Neubildung: Mediastinum, Teil nicht näher bezeichnet |
| C38.4 | Bösartige Neubildung: Pleura |
| C38.8 | Bösartige Neubildung: Herz, Mediastinum und Pleura, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C43.0 | Bösartiges Melanom der Lippe |
| C43.1 | Bösartiges Melanom des Augentides, einschließlich Kanthus |
| C43.2 | Bösartiges Melanom des Ohres und des äußeren Gehörganges |
| C43.3 | Bösartiges Melanom sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Gesichtes |
| C43.4 | Bösartiges Melanom der behaarten Kopfhaut und des Halses |
| C43.5 | Bösartiges Melanom des Rumpfes |
| C43.6 | Bösartiges Melanom der oberen Extremität, einschließlich Schulter |
| C43.7 | Bösartiges Melanom der unteren Extremität, einschließlich Hüfte |
| C43.8 | Bösartiges Melanom der Haut, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C43.9 | Bösartiges Melanom der Haut, nicht näher bezeichnet |
| C45.0 | Mesotheliom der Pleura |
| C45.1 | Mesotheliom des Peritoneums |
| C45.2 | Mesotheliom des Perikards |
| C45.7 | Mesotheliom sonstiger Lokalisationen |
| C45.9 | Mesotheliom, nicht näher bezeichnet |
| C47.0 | Bösartige Neubildung: Periphere Nerven des Kopfes, des Gesichtes und des Halses |
| C47.1 | Bösartige Neubildung: Periphere Nerven der oberen Extremität, einschließlich Schulter |

| | |
|-------|---|
| C47.2 | Bösartige Neubildung: Periphere Nerven der unteren Extremität, einschließlich Hüfte |
| C47.3 | Bösartige Neubildung: Periphere Nerven des Thorax |
| C47.4 | Bösartige Neubildung: Periphere Nerven des Abdomens |
| C47.5 | Bösartige Neubildung: Periphere Nerven des Beckens |
| C47.6 | Bösartige Neubildung: Periphere Nerven des Rumpfes, nicht näher bezeichnet |
| C47.8 | Bösartige Neubildung: Periphere Nerven und autonomes Nervensystem, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C47.9 | Bösartige Neubildung: Periphere Nerven und autonomes Nervensystem, nicht näher bezeichnet |
| C49.0 | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Kopfes, des Gesichtes und des Halses |
| C49.1 | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe der oberen Extremität, einschließlich Schulter |
| C49.2 | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe der unteren Extremität, einschließlich Hüfte |
| C49.3 | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Thorax |
| C49.4 | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Abdomens |
| C49.5 | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Beckens |
| C49.6 | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Rumpfes, nicht näher bezeichnet |
| C49.8 | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C49.9 | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe, nicht näher bezeichnet |
| C50.0 | Bösartige Neubildung: Brustwarze und Warzenhof |
| C50.1 | Bösartige Neubildung: Zentraler Drüsenkörper der Brustdrüse |
| C50.2 | Bösartige Neubildung: Oberer innerer Quadrant der Brustdrüse |
| C50.3 | Bösartige Neubildung: Unterer innerer Quadrant der Brustdrüse |
| C50.4 | Bösartige Neubildung: Oberer äußerer Quadrant der Brustdrüse |
| C50.5 | Bösartige Neubildung: Unterer äußerer Quadrant der Brustdrüse |
| C50.6 | Bösartige Neubildung: Recessus axillaris der Brustdrüse |
| C50.8 | Bösartige Neubildung: Brustdrüse, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C50.9 | Bösartige Neubildung: Brustdrüse, nicht näher bezeichnet |
| C54.0 | Bösartige Neubildung: Isthmus uteri |
| C54.1 | Bösartige Neubildung: Endometrium |
| C54.2 | Bösartige Neubildung: Myometrium |
| C54.3 | Bösartige Neubildung: Fundus uteri |
| C54.8 | Bösartige Neubildung: Corpus uteri, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C54.9 | Bösartige Neubildung: Corpus uteri, nicht näher bezeichnet |
| C56 | Bösartige Neubildung des Ovars |
| C57.0 | Bösartige Neubildung: Tuba uterina [Fallopio] |
| C57.1 | Bösartige Neubildung: Lig. latum uteri |
| C57.2 | Bösartige Neubildung: Lig. teres uteri |
| C57.3 | Bösartige Neubildung: Parametrium |
| C57.4 | Bösartige Neubildung: Uterine Adnexe, nicht näher bezeichnet |
| C57.7 | Bösartige Neubildung: Sonstige näher bezeichnete weibliche Genitalorgane |
| C57.8 | Bösartige Neubildung: Weibliche Genitalorgane, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C57.9 | Bösartige Neubildung: Weibliches Genitalorgan, nicht näher bezeichnet |
| C61 | Bösartige Neubildung der Prostata |
| C62.0 | Bösartige Neubildung: Dystoper Hoden |
| C62.1 | Bösartige Neubildung: Deszendierter Hoden |
| C62.9 | Bösartige Neubildung: Hoden, nicht näher bezeichnet |
| C64 | Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken |
| C65 | Bösartige Neubildung des Nierenbeckens |
| C66 | Bösartige Neubildung des Ureters |

| | |
|-------|--|
| C67.0 | Bösartige Neubildung: Trigonum vesicae |
| C67.1 | Bösartige Neubildung: Apex vesicae |
| C67.2 | Bösartige Neubildung: Laterale Harnblasenwand |
| C67.3 | Bösartige Neubildung: Vordere Harnblasenwand |
| C67.4 | Bösartige Neubildung: Hintere Harnblasenwand |
| C67.5 | Bösartige Neubildung: Harnblasenhals |
| C67.6 | Bösartige Neubildung: Ostium ureteris |
| C67.7 | Bösartige Neubildung: Urachus |
| C67.8 | Bösartige Neubildung: Harnblase, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C67.9 | Bösartige Neubildung: Harnblase, nicht näher bezeichnet |
| C68.0 | Bösartige Neubildung: Urethra |
| C68.1 | Bösartige Neubildung: Paraurethrale Drüse |
| C68.8 | Bösartige Neubildung: Harnorgane, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C68.9 | Bösartige Neubildung: Harnorgan, nicht näher bezeichnet |
| C70.0 | Bösartige Neubildung: Hirnhäute |
| C70.1 | Bösartige Neubildung: Rückenmarkshäute |
| C70.9 | Bösartige Neubildung: Meningen, nicht näher bezeichnet |
| C71.0 | Bösartige Neubildung: Zerebrum, ausgenommen Hirnlappen und Ventrikel |
| C71.1 | Bösartige Neubildung: Frontallappen |
| C71.2 | Bösartige Neubildung: Temporallappen |
| C71.3 | Bösartige Neubildung: Parietallappen |
| C71.4 | Bösartige Neubildung: Okzipitallappen |
| C71.5 | Bösartige Neubildung: Hirnventrikel |
| C71.6 | Bösartige Neubildung: Zerebellum |
| C71.7 | Bösartige Neubildung: Hirnstamm |
| C71.8 | Bösartige Neubildung: Gehirn, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C71.9 | Bösartige Neubildung: Gehirn, nicht näher bezeichnet |
| C75.0 | Bösartige Neubildung: Nebenschilddrüse |
| C75.1 | Bösartige Neubildung: Hypophyse |
| C75.2 | Bösartige Neubildung: Ductus craniopharyngealis |
| C75.3 | Bösartige Neubildung: Epiphyse [Glandula pinealis] [Zirbeldrüse] |
| C75.4 | Bösartige Neubildung: Glomus caroticum |
| C75.5 | Bösartige Neubildung: Glomus aorticum und sonstige Paraganglien |
| C75.8 | Bösartige Neubildung: Beteiligung mehrerer endokriner Drüsen, nicht näher bezeichnet |
| C75.9 | Bösartige Neubildung: Endokrine Drüse, nicht näher bezeichnet |
| C76.0 | Bösartige Neubildung ungenau bezeichneter Lokalisationen: Kopf, Gesicht und Hals |
| C76.1 | Bösartige Neubildung ungenau bezeichneter Lokalisationen: Thorax |
| C76.2 | Bösartige Neubildung ungenau bezeichneter Lokalisationen: Abdomen |
| C76.3 | Bösartige Neubildung ungenau bezeichneter Lokalisationen: Becken |
| C76.4 | Bösartige Neubildung ungenau bezeichneter Lokalisationen: Obere Extremität |
| C76.5 | Bösartige Neubildung ungenau bezeichneter Lokalisationen: Untere Extremität |
| C76.7 | Bösartige Neubildung: Sonstige ungenau bezeichnete Lokalisationen |
| C76.8 | Bösartige Neubildung: Sonstige und ungenau bezeichnete Lokalisationen, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C77.0 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Lymphknoten des Kopfes, des Gesichtes und des Halses |
| C77.1 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Intrathorakale Lymphknoten |
| C77.2 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Intraabdominale Lymphknoten |
| C77.3 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Axilläre Lymphknoten und Lymphknoten der oberen Extremität |
| C77.4 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Inguinale Lymphknoten und Lymphknoten der unteren Extremität |

| | |
|--------|--|
| C77.5 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Intrapelvine Lymphknoten |
| C77.8 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Lymphknoten mehrerer Regionen |
| C77.9 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Lymphknoten, nicht näher bezeichnet |
| C78.0 | Sekundäre bösartige Neubildung der Lunge |
| C78.1 | Sekundäre bösartige Neubildung des Mediastinums |
| C78.2 | Sekundäre bösartige Neubildung der Pleura |
| C78.3 | Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Atmungsorgane |
| C78.4 | Sekundäre bösartige Neubildung des Dünndarmes |
| C78.5 | Sekundäre bösartige Neubildung des Dickdarmes und des Rektums |
| C78.6 | Sekundäre bösartige Neubildung des Retroperitoneums und des Peritoneums |
| C78.7 | Sekundäre bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge |
| C78.8 | Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Verdauungsorgane |
| C79.0 | Sekundäre bösartige Neubildung der Niere und des Nierenbeckens |
| C79.1 | Sekundäre bösartige Neubildung der Harnblase sowie sonstiger und nicht näher bezeichneter Harnorgane |
| C79.2 | Sekundäre bösartige Neubildung der Haut |
| C79.3 | Sekundäre bösartige Neubildung des Gehirns und der Hirnhäute |
| C79.4 | Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Nervensystems |
| C79.5 | Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes |
| C79.6 | Sekundäre bösartige Neubildung des Ovars |
| C79.7 | Sekundäre bösartige Neubildung der Nebenniere |
| C79.81 | Sekundäre bösartige Neubildung der Brustdrüse |
| C79.82 | Sekundäre bösartige Neubildung der Genitalorgane |
| C79.83 | Sekundäre bösartige Neubildung des Perikards |
| C79.84 | Sonstige sekundäre bösartige Neubildung des Herzens |
| C79.85 | Sekundäre bösartige Neubildung des Bindegewebes und anderer Weichteilgewebe des Halses |
| C79.86 | Sekundäre bösartige Neubildung des Bindegewebes und anderer Weichteilgewebe der Extremitäten |
| C79.88 | Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger näher bezeichneter Lokalisationen |
| C79.9 | Sekundäre bösartige Neubildung nicht näher bezeichneter Lokalisation |
| C80.0 | Bösartige Neubildung, primäre Lokalisation unbekannt, so bezeichnet |
| C80.9 | Bösartige Neubildung, nicht näher bezeichnet |
| C81.0 | Noduläres Lymphozytenprädominantes Hodgkin-Lymphom |
| C81.1 | Nodulär-sklerosierendes (klassisches) Hodgkin-Lymphom |
| C81.2 | Gemischtzelliges (klassisches) Hodgkin-Lymphom |
| C81.3 | Lymphozytenarmes (klassisches) Hodgkin-Lymphom |
| C81.4 | Lymphozytenreiches (klassisches) Hodgkin-Lymphom |
| C81.7 | Sonstige Typen des (klassischen) Hodgkin-Lymphoms |
| C81.9 | Hodgkin-Lymphom, nicht näher bezeichnet |
| C82.0 | Folikuläres Lymphom Grad I |
| C82.1 | Folikuläres Lymphom Grad II |
| C82.2 | Folikuläres Lymphom Grad III, nicht näher bezeichnet |
| C82.3 | Folikuläres Lymphom Grad IIIa |
| C82.4 | Folikuläres Lymphom Grad IIIb |
| C82.5 | Diffuses Follikelzentrumslymphom |
| C82.6 | Kutanes Follikelzentrumslymphom |
| C82.7 | Sonstige Typen des follikulären Lymphoms |
| C82.9 | Folikuläres Lymphom, nicht näher bezeichnet |
| C83.0 | Kleinzelliges B-Zell-Lymphom |
| C83.1 | Mantelzell-Lymphom |
| C83.3 | Diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom |

| | |
|--------|--|
| C83.5 | Lymphoblastisches Lymphom |
| C83.7 | Burkitt-Lymphom |
| C83.8 | Sonstige nicht folliculäre Lymphome |
| C83.9 | Nicht folliculäres Lymphom, nicht näher bezeichnet |
| C84.0 | Mycosis fungoides |
| C84.1 | Sézary-Syndrom |
| C84.4 | Peripheres T-Zell-Lymphom, nicht spezifiziert |
| C84.5 | Sonstige reifzellige T/NK-Zell-Lymphome |
| C84.6 | Anaplastisches großzelliges Lymphom, ALK-positiv |
| C84.7 | Anaplastisches großzelliges Lymphom, ALK-negativ |
| C84.8 | Kutanes T-Zell-Lymphom, nicht näher bezeichnet |
| C84.9 | Reifzelliges T/NK-Zell-Lymphom, nicht näher bezeichnet |
| C85.1 | B-Zell-Lymphom, nicht näher bezeichnet |
| C85.2 | Mediastinales (thymisches) großzelliges B-Zell-Lymphom |
| C85.7 | Sonstige näher bezeichnete Typen des Non-Hodgkin-Lymphoms |
| C85.9 | Non-Hodgkin-Lymphom, nicht näher bezeichnet |
| C88.00 | Makroglobulinämie Waldenström: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C88.01 | Makroglobulinämie Waldenström: In kompletter Remission |
| C88.20 | Sonstige Schwerekettenkrankheit: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C88.21 | Sonstige Schwerekettenkrankheit: In kompletter Remission |
| C88.30 | Immunproliferative Dünndarmkrankheit: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C88.31 | Immunproliferative Dünndarmkrankheit: In kompletter Remission |
| C88.40 | Extranodales Marginalzonen-B-Zell-Lymphom des Mukosa-assoziierten lymphatischen Gewebes [MALT-Lymphom]: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C88.41 | Extranodales Marginalzonen-B-Zell-Lymphom des Mukosa-assoziierten lymphatischen Gewebes [MALT-Lymphom]: In kompletter Remission |
| C88.70 | Sonstige bösartige immunproliferative Krankheiten: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C88.71 | Sonstige bösartige immunproliferative Krankheiten: In kompletter Remission |
| C88.90 | Bösartige immunproliferative Krankheit, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C88.91 | Bösartige immunproliferative Krankheit, nicht näher bezeichnet: In kompletter Remission |
| C90.00 | Multiples Myelom: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C90.01 | Multiples Myelom: In kompletter Remission |
| C90.20 | Extramedulläres Plasmozytom: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C90.21 | Extramedulläres Plasmozytom: In kompletter Remission |
| C91.00 | Akute lymphatische Leukämie [ALL]: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C91.01 | Akute lymphatische Leukämie [ALL]: In kompletter Remission |
| C91.10 | Chronische lymphatische Leukämie vom B-Zell-Typ [CLL]: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C91.11 | Chronische lymphatische Leukämie vom B-Zell-Typ [CLL]: In kompletter Remission |
| C91.30 | Prolymphozytäre Leukämie vom B-Zell-Typ: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C91.31 | Prolymphozytäre Leukämie vom B-Zell-Typ: In kompletter Remission |
| C91.40 | Haarzellenleukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C91.41 | Haarzellenleukämie: In kompletter Remission |
| C91.50 | Adulte(s) T-Zell-Lymphom/Leukämie (HTLV-1-assoziiert): Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C91.51 | Adulte(s) T-Zell-Lymphom/Leukämie (HTLV-1-assoziiert): In kompletter Remission |
| C91.60 | Prolymphozyten-Leukämie vom T-Zell-Typ: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C91.61 | Prolymphozyten-Leukämie vom T-Zell-Typ: In kompletter Remission |
| C91.70 | Sonstige lymphatische Leukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C91.71 | Sonstige lymphatische Leukämie: In kompletter Remission |
| C91.80 | Reifzellige B-ALL vom Burkitt-Typ: Ohne Angabe einer kompletten Remission |

| | |
|--------|---|
| C91.81 | Reifzellige B-ALL vom Burkitt-Typ: In kompletter Remission |
| C91.90 | Lymphatische Leukämie, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C91.91 | Lymphatische Leukämie, nicht näher bezeichnet: In kompletter Remission |
| C92.00 | Akute myeloblastische Leukämie [AML]: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C92.01 | Akute myeloblastische Leukämie [AML]: In kompletter Remission |
| C92.10 | Chronische myeloische Leukämie [CML], BCR/ABL-positiv: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C92.11 | Chronische myeloische Leukämie [CML], BCR/ABL-positiv: In kompletter Remission |
| C92.20 | Atypische chronische myeloische Leukämie, BCR/ABL-negativ: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C92.21 | Atypische chronische myeloische Leukämie, BCR/ABL-negativ: In kompletter Remission |
| C92.30 | Myelosarkom: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C92.31 | Myelosarkom: In kompletter Remission |
| C92.40 | Akute Promyelozyten-Leukämie [PCL]: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C92.41 | Akute Promyelozyten-Leukämie [PCL]: In kompletter Remission |
| C92.50 | Akute myelomonozytäre Leukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C92.51 | Akute myelomonozytäre Leukämie: In kompletter Remission |
| C92.60 | Akute myeloische Leukämie mit 11q23-Abnormität: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C92.61 | Akute myeloische Leukämie mit 11q23-Abnormität: In kompletter Remission |
| C92.70 | Sonstige myeloische Leukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C92.71 | Sonstige myeloische Leukämie: In kompletter Remission |
| C92.80 | Akute myeloische Leukämie mit multilineärer Dysplasie: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C92.81 | Akute myeloische Leukämie mit multilineärer Dysplasie: In kompletter Remission |
| C92.90 | Myeloische Leukämie, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C92.91 | Myeloische Leukämie, nicht näher bezeichnet: In kompletter Remission |
| C96.0 | Multifokale und multisystemische (disseminierte) Langerhans-Zell-Histiozytose [Abt-Letterer-Siwe-Krankheit] |
| C96.2 | Bösartiger Mastzelltumor |
| C96.4 | Sarkom der dendritischen Zellen (akzessorische Zellen) |
| C96.5 | Multifokale und unisystemische Langerhans-Zell-Histiozytose |
| C96.6 | Unifokale Langerhans-Zell-Histiozytose |
| C96.7 | Sonstige näher bezeichnete bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes |
| C96.8 | Histiozytisches Sarkom |
| C96.9 | Bösartige Neubildung des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes, nicht näher bezeichnet |
| C97 | Bösartige Neubildungen als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen |
| D50.0 | Eisenmangelanämie nach Blutverlust (chronisch) |
| D50.8 | Sonstige Eisenmangelanämien |
| D50.9 | Eisenmangelanämie, nicht näher bezeichnet |
| D51.0 | Vitamin-B12-Mangelanämie durch Mangel an Intrinsic-Faktor |
| D51.1 | Vitamin-B12-Mangelanämie durch selektive Vitamin-B12-Malabsorption mit Proteinurie |
| D51.2 | Transcobalamin-II-Mangel (-Anämie) |
| D51.3 | Sonstige alimentäre Vitamin-B12-Mangelanämie |
| D51.8 | Sonstige Vitamin-B12-Mangelanämien |
| D51.9 | Vitamin-B12-Mangelanämie, nicht näher bezeichnet |
| D52.0 | Alimentäre Folsäure-Mangelanämie |
| D52.1 | Arzneimittelinduzierte Folsäure-Mangelanämie |
| D52.8 | Sonstige Folsäure-Mangelanämien |
| D52.9 | Folsäure-Mangelanämie, nicht näher bezeichnet |
| D53.0 | Eiweißmangelanämie |
| D53.1 | Sonstige megaloblastäre Anämien, anderenorts nicht klassifiziert |

| | |
|--------|--|
| D53.2 | Skorbutanämie |
| D53.8 | Sonstige näher bezeichnete alimentäre Anämien |
| D53.9 | Alimentäre Anämie, nicht näher bezeichnet |
| D62 | Akute Blutungsanämie |
| D63.0 | Anämie bei Neubildungen |
| D63.8 | Anämie bei sonstigen chronischen, anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| D65.0 | Erworbene Afibrinogenämie |
| D65.1 | Disseminierte intravasale Gerinnung [DIG, DIC] |
| D65.2 | Erworbene Fibrinolyseblutung |
| D65.9 | Defibrinationssyndrom, nicht näher bezeichnet |
| D66 | Hereditärer Faktor-VIII-Mangel |
| D67 | Hereditärer Faktor-IX-Mangel |
| D68.00 | Hereditäres Willebrand-Jürgens-Syndrom |
| D68.01 | Erworbenes Willebrand-Jürgens-Syndrom |
| D68.09 | Willebrand-Jürgens-Syndrom, nicht näher bezeichnet |
| D68.1 | Hereditärer Faktor-XI-Mangel |
| D68.20 | Hereditärer Faktor-I-Mangel |
| D68.21 | Hereditärer Faktor-II-Mangel |
| D68.22 | Hereditärer Faktor-V-Mangel |
| D68.23 | Hereditärer Faktor-VII-Mangel |
| D68.24 | Hereditärer Faktor-X-Mangel |
| D68.25 | Hereditärer Faktor-XII-Mangel |
| D68.26 | Hereditärer Faktor-XIII-Mangel |
| D68.28 | Hereditärer Mangel an sonstigen Gerinnungsfaktoren |
| D68.31 | Hämorrhagische Diathese durch Vermehrung von Antikörpern gegen Faktor VIII |
| D68.32 | Hämorrhagische Diathese durch Vermehrung von Antikörpern gegen sonstige Gerinnungsfaktoren |
| D68.33 | Hämorrhagische Diathese durch Cumarine (Vitamin-K-Antagonisten) |
| D68.34 | Hämorrhagische Diathese durch Heparine |
| D68.35 | Hämorrhagische Diathese durch sonstige Antikoagulanzen |
| D68.38 | Sonstige hämorrhagische Diathese durch sonstige und nicht näher bezeichnete Antikörper |
| D68.4 | Erworbener Mangel an Gerinnungsfaktoren |
| D68.5 | Primäre Thrombophilie |
| D68.6 | Sonstige Thrombophilien |
| D68.8 | Sonstige näher bezeichnete Koagulopathien |
| D68.9 | Koagulopathie, nicht näher bezeichnet |
| D69.1 | Qualitative Thrombozytendefekte |
| D69.3 | Idiopathische thrombozytopenische Purpura |
| D69.40 | Sonstige primäre Thrombozytopenie, als transfusionsrefraktär bezeichnet |
| D69.41 | Sonstige primäre Thrombozytopenie, nicht als transfusionsrefraktär bezeichnet |
| D69.52 | Heparin-induzierte Thrombozytopenie Typ I |
| D69.53 | Heparin-induzierte Thrombozytopenie Typ II |
| D69.57 | Sonstige sekundäre Thrombozytopenien, als transfusionsrefraktär bezeichnet |
| D69.58 | Sonstige sekundäre Thrombozytopenien, nicht als transfusionsrefraktär bezeichnet |
| D69.59 | Sekundäre Thrombozytopenie, nicht näher bezeichnet |
| D69.60 | Thrombozytopenie, nicht näher bezeichnet, als transfusionsrefraktär bezeichnet |
| D69.61 | Thrombozytopenie, nicht näher bezeichnet, nicht als transfusionsrefraktär bezeichnet |
| E00.0 | Angeborenes Jodmangelsyndrom, neurologischer Typ |
| E00.1 | Angeborenes Jodmangelsyndrom, myxödematöser Typ |
| E00.2 | Angeborenes Jodmangelsyndrom, gemischter Typ |
| E00.9 | Angeborenes Jodmangelsyndrom, nicht näher bezeichnet |

| | |
|--------|--|
| E01.0 | Jodmangelbedingte diffuse Struma (endemisch) |
| E01.1 | Jodmangelbedingte mehrknotige Struma (endemisch) |
| E01.2 | Jodmangelbedingte Struma (endemisch), nicht näher bezeichnet |
| E01.8 | Sonstige jodmangelbedingte Schilddrüsenkrankheiten und verwandte Zustände |
| E02 | Subklinische Jodmangel-Hypothyreose |
| E03.0 | Angeborene Hypothyreose mit diffuser Struma |
| E03.1 | Angeborene Hypothyreose ohne Struma |
| E03.2 | Hypothyreose durch Arzneimittel oder andere exogene Substanzen |
| E03.3 | Postinfektiöse Hypothyreose |
| E03.4 | Atrophie der Schilddrüse (erworben) |
| E03.5 | Myxödemkoma |
| E03.8 | Sonstige näher bezeichnete Hypothyreose |
| E03.9 | Hypothyreose, nicht näher bezeichnet |
| E10.01 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet |
| E10.11 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet |
| E10.20 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E10.21 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E10.30 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E10.31 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E10.40 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E10.41 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E10.50 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E10.51 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E10.72 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet |
| E10.73 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet |
| E10.74 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet |
| E10.75 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet |
| E10.90 | Diabetes mellitus, Typ 1: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E10.91 | Diabetes mellitus, Typ 1: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E11.01 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet |
| E11.11 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet |
| E11.20 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E11.21 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E11.30 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E11.31 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E11.40 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E11.41 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E11.50 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E11.51 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E11.72 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet |
| E11.73 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet |
| E11.74 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet |
| E11.75 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet |
| E11.90 | Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |

| | |
|--------|---|
| E11.91 | Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E12.01 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet |
| E12.11 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet |
| E12.20 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E12.21 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E12.30 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E12.31 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E12.40 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E12.41 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E12.50 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E12.51 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E12.72 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet |
| E12.73 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet |
| E12.74 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet |
| E12.75 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet |
| E12.90 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E12.91 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E13.01 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet |
| E13.11 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet |
| E13.20 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E13.21 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E13.30 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E13.31 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E13.40 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E13.41 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E13.50 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E13.51 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E13.72 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet |
| E13.73 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet |
| E13.74 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet |
| E13.75 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet |
| E13.90 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |

| | |
|--------|--|
| E13.91 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E14.01 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet |
| E14.11 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet |
| E14.20 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E14.21 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E14.30 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E14.31 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E14.40 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E14.41 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E14.50 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E14.51 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E14.72 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet |
| E14.73 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet |
| E14.74 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet |
| E14.75 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet |
| E14.90 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E14.91 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E22.2 | Syndrom der inadäquaten Sekretion von Adiuretin |
| E40 | Kwashiorkor |
| E41 | Alimentärer Marasmus |
| E43 | Nicht näher bezeichnete erhebliche Energie- und Eiweißmangelernährung |
| E44.0 | Mäßige Energie- und Eiweißmangelernährung |
| E44.1 | Leichte Energie- und Eiweißmangelernährung |
| E46 | Nicht näher bezeichnete Energie- und Eiweißmangelernährung |
| E52 | Niazinmangel [Pellagra] |
| E66.00 | Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Adipositas Grad I (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter |
| E66.01 | Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Adipositas Grad II (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter |
| E66.04 | Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren |
| E66.05 | Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Extreme Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren |
| E66.06 | Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 40 bis unter 50 |
| E66.07 | Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 50 bis unter 60 |
| E66.08 | Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 60 und mehr |
| E66.09 | Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Grad oder Ausmaß der Adipositas nicht näher bezeichnet |
| E66.10 | Arzneimittelinduzierte Adipositas: Adipositas Grad I (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter |
| E66.11 | Arzneimittelinduzierte Adipositas: Adipositas Grad II (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter |
| E66.14 | Arzneimittelinduzierte Adipositas: Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren |
| E66.15 | Arzneimittelinduzierte Adipositas: Extreme Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren |

| | |
|--------|--|
| E66.16 | Arzneimittelinduzierte Adipositas: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 40 bis unter 50 |
| E66.17 | Arzneimittelinduzierte Adipositas: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 50 bis unter 60 |
| E66.18 | Arzneimittelinduzierte Adipositas: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 60 und mehr |
| E66.19 | Arzneimittelinduzierte Adipositas: Grad oder Ausmaß der Adipositas nicht näher bezeichnet |
| E66.20 | Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Adipositas Grad I (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter |
| E66.21 | Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Adipositas Grad II (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter |
| E66.24 | Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren |
| E66.25 | Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Extreme Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren |
| E66.26 | Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 40 bis unter 50 |
| E66.27 | Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 50 bis unter 60 |
| E66.28 | Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 60 und mehr |
| E66.29 | Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Grad oder Ausmaß der Adipositas nicht näher bezeichnet |
| E86 | Volumenmangel |
| E87.0 | Hyperosmolalität und Hybernatriämie |
| E87.1 | Hypoosmolalität und Hyponatriämie |
| E87.2 | Azidose |
| E87.3 | Alkalose |
| E87.4 | Gemischte Störung des Säure-Basen-Gleichgewichts |
| E87.5 | Hyperkaliämie |
| E87.6 | Hypokaliämie |
| E87.7 | Flüssigkeitsüberschuss |
| E87.8 | Sonstige Störungen des Wasser- und Elektrolythaushaltes, anderenorts nicht klassifiziert |
| F00.0 | Demenz bei Alzheimer-Krankheit, mit frühem Beginn (Typ 2) |
| F00.1 | Demenz bei Alzheimer-Krankheit, mit spätem Beginn (Typ 1) |
| F00.2 | Demenz bei Alzheimer-Krankheit, atypische oder gemischte Form |
| F00.9 | Demenz bei Alzheimer-Krankheit, nicht näher bezeichnet |
| F01.0 | Vaskuläre Demenz mit akutem Beginn |
| F01.1 | Multiinfarkt-Demenz |
| F01.2 | Subkortikale vaskuläre Demenz |
| F01.3 | Gemischte kortikale und subkortikale vaskuläre Demenz |
| F01.8 | Sonstige vaskuläre Demenz |
| F01.9 | Vaskuläre Demenz, nicht näher bezeichnet |
| F03 | Nicht näher bezeichnete Demenz |
| F05.1 | Delir bei Demenz |
| F10.0 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| F10.1 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Schädlicher Gebrauch |
| F10.2 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom |
| F10.3 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom |
| F10.4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom mit Delir |
| F10.5 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Psychotische Störung |
| F10.6 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Amnestisches Syndrom |
| F10.7 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung |
| F10.8 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen |

| | |
|-------|--|
| F10.9 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung |
| F11.0 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| F11.1 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Schädlicher Gebrauch |
| F11.2 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Abhängigkeitssyndrom |
| F11.3 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Entzugssyndrom |
| F11.4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Entzugssyndrom mit Delir |
| F11.5 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Psychotische Störung |
| F11.6 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Amnestisches Syndrom |
| F11.7 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung |
| F11.8 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen |
| F11.9 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung |
| F12.0 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| F12.1 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Schädlicher Gebrauch |
| F12.2 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Abhängigkeitssyndrom |
| F12.3 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Entzugssyndrom |
| F12.4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Entzugssyndrom mit Delir |
| F12.5 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Psychotische Störung |
| F12.6 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Amnestisches Syndrom |
| F12.7 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung |
| F12.8 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen |
| F12.9 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung |
| F13.0 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| F13.1 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Schädlicher Gebrauch |
| F13.2 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Abhängigkeitssyndrom |
| F13.3 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Entzugssyndrom |
| F13.4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Entzugssyndrom mit Delir |
| F13.5 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Psychotische Störung |
| F13.6 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Amnestisches Syndrom |
| F13.7 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung |
| F13.8 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen |
| F13.9 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung |
| F14.0 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| F14.1 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Schädlicher Gebrauch |
| F14.2 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Abhängigkeitssyndrom |
| F14.3 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Entzugssyndrom |
| F14.4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Entzugssyndrom mit Delir |
| F14.5 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Psychotische Störung |
| F14.6 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Amnestisches Syndrom |
| F14.7 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung |
| F14.8 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen |
| F14.9 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung |
| F15.0 | Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |

| | |
|-------|--|
| F15.1 | Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Schädlicher Gebrauch |
| F15.2 | Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Abhängigkeitssyndrom |
| F15.3 | Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Entzugssyndrom |
| F15.4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Entzugssyndrom mit Delir |
| F15.5 | Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Psychotische Störung |
| F15.6 | Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Amnestisches Syndrom |
| F15.7 | Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung |
| F15.8 | Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen |
| F15.9 | Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung |
| F16.0 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| F16.1 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Schädlicher Gebrauch |
| F16.2 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Abhängigkeitssyndrom |
| F16.3 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Entzugssyndrom |
| F16.4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Entzugssyndrom mit Delir |
| F16.5 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Psychotische Störung |
| F16.6 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Amnestisches Syndrom |
| F16.7 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung |
| F16.8 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen |
| F16.9 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung |
| F18.0 | Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| F18.1 | Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Schädlicher Gebrauch |
| F18.2 | Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Abhängigkeitssyndrom |
| F18.3 | Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Entzugssyndrom |
| F18.4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Entzugssyndrom mit Delir |
| F18.5 | Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Psychotische Störung |
| F18.6 | Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Amnestisches Syndrom |
| F18.7 | Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung |
| F18.8 | Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen |
| F18.9 | Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung |
| F19.0 | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| F19.1 | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Schädlicher Gebrauch |
| F19.2 | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Abhängigkeitssyndrom |
| F19.3 | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Entzugssyndrom |
| F19.4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Entzugssyndrom mit Delir |
| F19.5 | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Psychotische Störung |
| F19.6 | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Amnestisches Syndrom |

| | |
|-------|--|
| F19.7 | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung |
| F19.8 | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen |
| F19.9 | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung |
| F20.0 | Paranoide Schizophrenie |
| F20.1 | Hebephrene Schizophrenie |
| F20.2 | Katatone Schizophrenie |
| F20.3 | Undifferenzierte Schizophrenie |
| F20.4 | Postschizophrene Depression |
| F20.5 | Schizophrenes Residuum |
| F20.6 | Schizophrenia simplex |
| F20.8 | Sonstige Schizophrenie |
| F20.9 | Schizophrenie, nicht näher bezeichnet |
| F22.0 | Wahnhaftige Störung |
| F22.8 | Sonstige anhaltende wahnhaftige Störungen |
| F22.9 | Anhaltende wahnhaftige Störung, nicht näher bezeichnet |
| F23.0 | Akute polymorphe psychotische Störung ohne Symptome einer Schizophrenie |
| F23.1 | Akute polymorphe psychotische Störung mit Symptomen einer Schizophrenie |
| F23.2 | Akute schizophreniforme psychotische Störung |
| F23.3 | Sonstige akute vorwiegend wahnhaftige psychotische Störungen |
| F23.8 | Sonstige akute vorübergehende psychotische Störungen |
| F23.9 | Akute vorübergehende psychotische Störung, nicht näher bezeichnet |
| F24 | Induzierte wahnhaftige Störung |
| F25.0 | Schizoaffektive Störung, gegenwärtig manisch |
| F25.1 | Schizoaffektive Störung, gegenwärtig depressiv |
| F25.2 | Gemischte schizoaffektive Störung |
| F25.8 | Sonstige schizoaffektive Störungen |
| F25.9 | Schizoaffektive Störung, nicht näher bezeichnet |
| F28 | Sonstige nichtorganische psychotische Störungen |
| F29 | Nicht näher bezeichnete nichtorganische Psychose |
| F30.2 | Manie mit psychotischen Symptomen |
| F31.2 | Bipolare affektive Störung, gegenwärtig manische Episode mit psychotischen Symptomen |
| F31.3 | Bipolare affektive Störung, gegenwärtig leichte oder mittelgradige depressive Episode |
| F31.4 | Bipolare affektive Störung, gegenwärtig schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome |
| F31.5 | Bipolare affektive Störung, gegenwärtig schwere depressive Episode mit psychotischen Symptomen |
| F32.0 | Leichte depressive Episode |
| F32.1 | Mittelgradige depressive Episode |
| F32.2 | Schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome |
| F32.3 | Schwere depressive Episode mit psychotischen Symptomen |
| F32.8 | Sonstige depressive Episoden |
| F32.9 | Depressive Episode, nicht näher bezeichnet |
| F33.0 | Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig leichte Episode |
| F33.1 | Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig mittelgradige Episode |
| F33.2 | Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig schwere Episode ohne psychotische Symptome |
| F33.3 | Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig schwere Episode mit psychotischen Symptomen |
| F33.4 | Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig remittiert |
| F33.8 | Sonstige rezidivierende depressive Störungen |
| F33.9 | Rezidivierende depressive Störung, nicht näher bezeichnet |
| F34.1 | Dysthymia |

| | |
|--------|---|
| F41.2 | Angst und depressive Störung, gemischt |
| F43.2 | Anpassungsstörungen |
| G04.1 | Humane T-Zell-lymphotrope Virus-assoziierte Myelopathie |
| G10 | Chorea Huntington |
| G11.0 | Angeborene nichtprogressive Ataxie |
| G11.1 | Früh beginnende zerebellare Ataxie |
| G11.2 | Spät beginnende zerebellare Ataxie |
| G11.3 | Zerebellare Ataxie mit defektem DNA-Reparatursystem |
| G11.4 | Hereditäre spastische Paraplegie |
| G11.8 | Sonstige hereditäre Ataxien |
| G11.9 | Hereditäre Ataxie, nicht näher bezeichnet |
| G12.0 | Infantile spinale Muskelatrophie, Typ I [Typ Werdnig-Hoffmann] |
| G12.1 | Sonstige vererbte spinale Muskelatrophie |
| G12.2 | Motoneuron-Krankheit |
| G12.8 | Sonstige spinale Muskelatrophien und verwandte Syndrome |
| G12.9 | Spinale Muskelatrophie, nicht näher bezeichnet |
| G13.0 | Paraneoplastische Neuromyopathie und Neuropathie |
| G13.1 | Sonstige Systematrophien, vorwiegend das Zentralnervensystem betreffend, bei Neubildungen |
| G13.2 | Systematrophie, vorwiegend das Zentralnervensystem betreffend, bei Myxödem |
| G13.8 | Systematrophien, vorwiegend das Zentralnervensystem betreffend, bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| G20.00 | Primäres Parkinson-Syndrom mit fehlender oder geringer Beeinträchtigung: Ohne Wirkungsfluktuation |
| G20.01 | Primäres Parkinson-Syndrom mit fehlender oder geringer Beeinträchtigung: Mit Wirkungsfluktuation |
| G20.10 | Primäres Parkinson-Syndrom mit mäßiger bis schwerer Beeinträchtigung: Ohne Wirkungsfluktuation |
| G20.11 | Primäres Parkinson-Syndrom mit mäßiger bis schwerer Beeinträchtigung: Mit Wirkungsfluktuation |
| G20.20 | Primäres Parkinson-Syndrom mit schwerster Beeinträchtigung: Ohne Wirkungsfluktuation |
| G20.21 | Primäres Parkinson-Syndrom mit schwerster Beeinträchtigung: Mit Wirkungsfluktuation |
| G20.90 | Primäres Parkinson-Syndrom, nicht näher bezeichnet: Ohne Wirkungsfluktuation |
| G20.91 | Primäres Parkinson-Syndrom, nicht näher bezeichnet: Mit Wirkungsfluktuation |
| G21.0 | Malignes Neuroleptika-Syndrom |
| G21.1 | Sonstiges arzneimittelinduziertes Parkinson-Syndrom |
| G21.2 | Parkinson-Syndrom durch sonstige exogene Agenzien |
| G21.3 | Postenzephalitisches Parkinson-Syndrom |
| G21.4 | Vaskuläres Parkinson-Syndrom |
| G21.8 | Sonstiges sekundäres Parkinson-Syndrom |
| G21.9 | Sekundäres Parkinson-Syndrom, nicht näher bezeichnet |
| G22 | Parkinson-Syndrom bei anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| G25.4 | Arzneimittelinduzierte Chorea |
| G25.5 | Sonstige Chorea |
| G30.1 | Alzheimer-Krankheit mit spätem Beginn |
| G31.2 | Degeneration des Nervensystems durch Alkohol |
| G31.81 | Mitochondriale Zytopathie |
| G31.82 | Lewy-Körper-Krankheit |
| G31.88 | Sonstige näher bezeichnete degenerative Krankheiten des Nervensystems |
| G31.9 | Degenerative Krankheit des Nervensystems, nicht näher bezeichnet |
| G32.0 | Subakute kombinierte Degeneration des Rückenmarks bei anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| G32.8 | Sonstige näher bezeichnete degenerative Krankheiten des Nervensystems bei anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| G35.0 | Erstmanifestation einer multiplen Sklerose |

| | |
|--------|---|
| G35.10 | Multiple Sklerose mit vorherrschend schubförmigem Verlauf: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression |
| G35.11 | Multiple Sklerose mit vorherrschend schubförmigem Verlauf: Mit Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression |
| G35.20 | Multiple Sklerose mit primär-chronischem Verlauf: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression |
| G35.21 | Multiple Sklerose mit primär-chronischem Verlauf: Mit Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression |
| G35.30 | Multiple Sklerose mit sekundär-chronischem Verlauf: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression |
| G35.31 | Multiple Sklerose mit sekundär-chronischem Verlauf: Mit Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression |
| G35.9 | Multiple Sklerose, nicht näher bezeichnet |
| G36.0 | Neuromyelitis optica [Devic-Krankheit] |
| G36.1 | Akute und subakute hämorrhagische Leukoenzephalitis [Hurst] |
| G36.8 | Sonstige näher bezeichnete akute disseminierte Demyelinisation |
| G36.9 | Akute disseminierte Demyelinisation, nicht näher bezeichnet |
| G37.0 | Diffuse Hirnsklerose |
| G37.1 | Zentrale Demyelinisation des Corpus callosum |
| G37.2 | Zentrale pontine Myelinolyse |
| G37.3 | Myelitis transversa acuta bei demyelinisierender Krankheit des Zentralnervensystems |
| G37.4 | Subakute nekrotisierende Myelitis [Foix-Alajouanine-Syndrom] |
| G37.5 | Konzentrische Sklerose [Baló-Krankheit] |
| G37.8 | Sonstige näher bezeichnete demyelinisierende Krankheiten des Zentralnervensystems |
| G37.9 | Demyelinisierende Krankheit des Zentralnervensystems, nicht näher bezeichnet |
| G40.00 | Pseudo-Lennox-Syndrom |
| G40.01 | CSWS [Continuous spikes and waves during slow-wave sleep] |
| G40.02 | Benigne psychomotorische Epilepsie [terror fits] |
| G40.08 | Sonstige lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome mit fokal beginnenden Anfällen |
| G40.09 | Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome mit fokal beginnenden Anfällen, nicht näher bezeichnet |
| G40.1 | Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit einfachen fokalen Anfällen |
| G40.2 | Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit komplexen fokalen Anfällen |
| G40.3 | Generalisierte idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome |
| G40.4 | Sonstige generalisierte Epilepsie und epileptische Syndrome |
| G40.5 | Spezielle epileptische Syndrome |
| G40.6 | Grand-Mal-Anfälle, nicht näher bezeichnet (mit oder ohne Petit-Mal) |
| G40.7 | Petit-Mal-Anfälle, nicht näher bezeichnet, ohne Grand-Mal-Anfälle |
| G40.8 | Sonstige Epilepsien |
| G40.9 | Epilepsie, nicht näher bezeichnet |
| G41.0 | Grand-Mal-Status |
| G41.1 | Petit-Mal-Status |
| G41.2 | Status epilepticus mit komplexfokalen Anfällen |
| G41.8 | Sonstiger Status epilepticus |
| G41.9 | Status epilepticus, nicht näher bezeichnet |
| G45.02 | Arteria-vertebralis-Syndrom mit Basilaris-Symptomatik: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden |
| G45.03 | Arteria-vertebralis-Syndrom mit Basilaris-Symptomatik: Komplette Rückbildung innerhalb von weniger als 1 Stunde |
| G45.09 | Arteria-vertebralis-Syndrom mit Basilaris-Symptomatik: Verlauf der Rückbildung nicht näher bezeichnet |
| G45.12 | Arteria-carotis-interna-Syndrom (halbseitig): Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden |

| | |
|--------|---|
| G45.13 | Arteria-carotis-interna-Syndrom (halbseitig): Komplette Rückbildung innerhalb von weniger als 1 Stunde |
| G45.19 | Arteria-carotis-interna-Syndrom (halbseitig): Verlauf der Rückbildung nicht näher bezeichnet |
| G45.22 | Multiple und bilaterale Syndrome der extrazerebralen hirnersorgenden Arterien: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden |
| G45.23 | Multiple und bilaterale Syndrome der extrazerebralen hirnersorgenden Arterien: Komplette Rückbildung innerhalb von weniger als 1 Stunde |
| G45.29 | Multiple und bilaterale Syndrome der extrazerebralen hirnersorgenden Arterien: Verlauf der Rückbildung nicht näher bezeichnet |
| G45.32 | Amaurosis fugax: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden |
| G45.33 | Amaurosis fugax: Komplette Rückbildung innerhalb von weniger als 1 Stunde |
| G45.39 | Amaurosis fugax: Verlauf der Rückbildung nicht näher bezeichnet |
| G45.42 | Transiente globale Amnesie [amnestische Episode]: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden |
| G45.43 | Transiente globale Amnesie [amnestische Episode]: Komplette Rückbildung innerhalb von weniger als 1 Stunde |
| G45.49 | Transiente globale Amnesie [amnestische Episode]: Verlauf der Rückbildung nicht näher bezeichnet |
| G45.82 | Sonstige zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden |
| G45.83 | Sonstige zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome: Komplette Rückbildung innerhalb von weniger als 1 Stunde |
| G45.89 | Sonstige zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome: Verlauf der Rückbildung nicht näher bezeichnet |
| G45.92 | Zerebrale transitorische Ischämie, nicht näher bezeichnet: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden |
| G45.93 | Zerebrale transitorische Ischämie, nicht näher bezeichnet: Komplette Rückbildung innerhalb von weniger als 1 Stunde |
| G45.99 | Zerebrale transitorische Ischämie, nicht näher bezeichnet: Verlauf der Rückbildung nicht näher bezeichnet |
| G62.1 | Alkohol-Polyneuropathie |
| G80.1 | Spastische diplegische Zerebralparese |
| G81.0 | Schlaffe Hemiparese und Hemiplegie |
| G81.1 | Spastische Hemiparese und Hemiplegie |
| G81.9 | Hemiparese und Hemiplegie, nicht näher bezeichnet |
| G82.00 | Schlaffe Paraparese und Paraplegie: Akute komplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese |
| G82.01 | Schlaffe Paraparese und Paraplegie: Akute inkomplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese |
| G82.02 | Schlaffe Paraparese und Paraplegie: Chronische komplette Querschnittlähmung |
| G82.03 | Schlaffe Paraparese und Paraplegie: Chronische inkomplette Querschnittlähmung |
| G82.09 | Schlaffe Paraparese und Paraplegie: Nicht näher bezeichnet |
| G82.10 | Spastische Paraparese und Paraplegie: Akute komplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese |
| G82.11 | Spastische Paraparese und Paraplegie: Akute inkomplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese |
| G82.12 | Spastische Paraparese und Paraplegie: Chronische komplette Querschnittlähmung |
| G82.13 | Spastische Paraparese und Paraplegie: Chronische inkomplette Querschnittlähmung |
| G82.19 | Spastische Paraparese und Paraplegie: Nicht näher bezeichnet |
| G82.20 | Paraparese und Paraplegie, nicht näher bezeichnet: Akute komplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese |
| G82.21 | Paraparese und Paraplegie, nicht näher bezeichnet: Akute inkomplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese |
| G82.22 | Paraparese und Paraplegie, nicht näher bezeichnet: Chronische komplette Querschnittlähmung |
| G82.23 | Paraparese und Paraplegie, nicht näher bezeichnet: Chronische inkomplette Querschnittlähmung |
| G82.29 | Paraparese und Paraplegie, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnet |
| G82.30 | Schlaffe Tetraparese und Tetraplegie: Akute komplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese |

| | |
|--------|---|
| G82.31 | Schlaaffe Tetraparese und Tetraplegie: Akute inkomplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese |
| G82.32 | Schlaaffe Tetraparese und Tetraplegie: Chronische komplette Querschnittlähmung |
| G82.33 | Schlaaffe Tetraparese und Tetraplegie: Chronische inkomplette Querschnittlähmung |
| G82.39 | Schlaaffe Tetraparese und Tetraplegie: Nicht näher bezeichnet |
| G82.40 | Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Akute komplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese |
| G82.41 | Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Akute inkomplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese |
| G82.42 | Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Chronische komplette Querschnittlähmung |
| G82.43 | Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Chronische inkomplette Querschnittlähmung |
| G82.49 | Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Nicht näher bezeichnet |
| G82.50 | Tetraparese und Tetraplegie, nicht näher bezeichnet: Akute komplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese |
| G82.51 | Tetraparese und Tetraplegie, nicht näher bezeichnet: Akute inkomplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese |
| G82.52 | Tetraparese und Tetraplegie, nicht näher bezeichnet: Chronische komplette Querschnittlähmung |
| G82.53 | Tetraparese und Tetraplegie, nicht näher bezeichnet: Chronische inkomplette Querschnittlähmung |
| G82.59 | Tetraparese und Tetraplegie, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnet |
| G82.60 | Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: C1-C3 |
| G82.61 | Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: C4-C5 |
| G82.62 | Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: C6-C8 |
| G82.63 | Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: T1-T6 |
| G82.64 | Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: T7-T10 |
| G82.65 | Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: T11-L1 |
| G82.66 | Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: L2-S1 |
| G82.67 | Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: S2-S5 |
| G82.69 | Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: Nicht näher bezeichnet |
| G83.0 | Diparese und Diplegie der oberen Extremitäten |
| G83.1 | Monoparese und Monoplegie einer unteren Extremität |
| G83.2 | Monoparese und Monoplegie einer oberen Extremität |
| G83.3 | Monoparese und Monoplegie, nicht näher bezeichnet |
| G83.40 | Komplettes Cauda- (equina-) Syndrom |
| G83.41 | Inkomplettes Cauda- (equina-) Syndrom |
| G83.49 | Cauda- (equina-) Syndrom, nicht näher bezeichnet |
| G83.9 | Lähmungssyndrom, nicht näher bezeichnet |
| G93.1 | Anoxische Hirnschädigung, anderenorts nicht klassifiziert |
| G93.4 | Enzephalopathie, nicht näher bezeichnet |
| G94.30 | Enzephalopathie bei anderenorts klassifizierten endokrinen und Stoffwechselkrankheiten |
| G94.31 | Enzephalopathie bei anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten |
| G94.32 | Septische Enzephalopathie |
| G94.39 | Nicht näher bezeichnete Enzephalopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| I05.0 | Mitralklappenstenose |
| I05.1 | Rheumatische Mitralklappeninsuffizienz |
| I05.2 | Mitralklappenstenose mit Insuffizienz |
| I05.8 | Sonstige Mitralklappenkrankheiten |
| I05.9 | Mitralklappenkrankheit, nicht näher bezeichnet |
| I06.0 | Rheumatische Aortenklappenstenose |
| I06.1 | Rheumatische Aortenklappeninsuffizienz |
| I06.2 | Rheumatische Aortenklappenstenose mit Insuffizienz |
| I06.8 | Sonstige rheumatische Aortenklappenkrankheiten |
| I06.9 | Rheumatische Aortenklappenkrankheit, nicht näher bezeichnet |

| | |
|--------|---|
| I07.0 | Trikuspidalklappenstenose |
| I07.1 | Trikuspidalklappeninsuffizienz |
| I07.2 | Trikuspidalklappenstenose mit Insuffizienz |
| I07.8 | Sonstige Trikuspidalklappenkrankheiten |
| I07.9 | Trikuspidalklappenkrankheit, nicht näher bezeichnet |
| I08.0 | Krankheiten der Mitral- und Aortenklappe, kombiniert |
| I08.1 | Krankheiten der Mitral- und Trikuspidalklappe, kombiniert |
| I08.2 | Krankheiten der Aorten- und Trikuspidalklappe, kombiniert |
| I08.3 | Krankheiten der Mitral-, Aorten- und Trikuspidalklappe, kombiniert |
| I08.8 | Sonstige Krankheiten mehrerer Herzklappen |
| I08.9 | Krankheit mehrerer Herzklappen, nicht näher bezeichnet |
| I09.1 | Rheumatische Krankheiten des Endokards, Herzklappe nicht näher bezeichnet |
| I09.8 | Sonstige näher bezeichnete rheumatische Herzkrankheiten |
| I09.9 | Rheumatische Herzkrankheit, nicht näher bezeichnet |
| I10.00 | Benigne essentielle Hypertonie: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise |
| I10.01 | Benigne essentielle Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise |
| I10.10 | Maligne essentielle Hypertonie: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise |
| I10.11 | Maligne essentielle Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise |
| I10.90 | Essentielle Hypertonie, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise |
| I10.91 | Essentielle Hypertonie, nicht näher bezeichnet: Mit Angabe einer hypertensiven Krise |
| I11.00 | Hypertensive Herzkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise |
| I11.01 | Hypertensive Herzkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise |
| I11.90 | Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise |
| I11.91 | Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise |
| I12.00 | Hypertensive Nierenkrankheit mit Niereninsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise |
| I12.01 | Hypertensive Nierenkrankheit mit Niereninsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise |
| I12.90 | Hypertensive Nierenkrankheit ohne Niereninsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise |
| I12.91 | Hypertensive Nierenkrankheit ohne Niereninsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise |
| I13.00 | Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise |
| I13.01 | Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise |
| I13.10 | Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit Niereninsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise |
| I13.11 | Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit Niereninsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise |
| I13.20 | Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz und Niereninsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise |
| I13.21 | Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz und Niereninsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise |
| I13.90 | Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise |
| I13.91 | Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit, nicht näher bezeichnet: Mit Angabe einer hypertensiven Krise |
| I15.00 | Renovaskuläre Hypertonie: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise |
| I15.01 | Renovaskuläre Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise |
| I15.10 | Hypertonie als Folge von sonstigen Nierenkrankheiten: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise |
| I15.11 | Hypertonie als Folge von sonstigen Nierenkrankheiten: Mit Angabe einer hypertensiven Krise |
| I15.20 | Hypertonie als Folge von endokrinen Krankheiten: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise |
| I15.21 | Hypertonie als Folge von endokrinen Krankheiten: Mit Angabe einer hypertensiven Krise |
| I15.80 | Sonstige sekundäre Hypertonie: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise |

| | |
|--------|---|
| I15.81 | Sonstige sekundäre Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise |
| I15.90 | Sekundäre Hypertonie, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise |
| I15.91 | Sekundäre Hypertonie, nicht näher bezeichnet: Mit Angabe einer hypertensiven Krise |
| I21.0 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Vorderwand |
| I21.1 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Hinterwand |
| I21.2 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt an sonstigen Lokalisationen |
| I21.3 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt an nicht näher bezeichneter Lokalisation |
| I21.4 | Akuter subendokardialer Myokardinfarkt |
| I21.9 | Akuter Myokardinfarkt, nicht näher bezeichnet |
| I25.0 | Atherosklerotische Herz-Kreislauf-Krankheit, so beschrieben |
| I25.5 | Ischämische Kardiomyopathie |
| I26.0 | Lungenembolie mit Angabe eines akuten Cor pulmonale |
| I26.9 | Lungenembolie ohne Angabe eines akuten Cor pulmonale |
| I27.0 | Primäre pulmonale Hypertonie |
| I27.1 | Kyphoskoliotische Herzkrankheit |
| I27.20 | Pulmonale Hypertonie bei chronischer Thromboembolie |
| I27.28 | Sonstige näher bezeichnete sekundäre pulmonale Hypertonie |
| I27.8 | Sonstige näher bezeichnete pulmonale Herzkrankheiten |
| I27.9 | Pulmonale Herzkrankheit, nicht näher bezeichnet |
| I28.0 | Arteriovenöse Fistel der Lungengefäße |
| I28.8 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Lungengefäße |
| I28.9 | Krankheit der Lungengefäße, nicht näher bezeichnet |
| I34.0 | Mitralklappeninsuffizienz |
| I34.1 | Mitralklappenprolaps |
| I34.2 | Nichtrheumatische Mitralklappenstenose |
| I34.80 | Nichtrheumatische Mitralklappenstenose mit Mitralklappeninsuffizienz |
| I34.88 | Sonstige nichtrheumatische Mitralklappenkrankheiten |
| I34.9 | Nichtrheumatische Mitralklappenkrankheit, nicht näher bezeichnet |
| I35.0 | Aortenklappenstenose |
| I35.1 | Aortenklappeninsuffizienz |
| I35.2 | Aortenklappenstenose mit Insuffizienz |
| I35.8 | Sonstige Aortenklappenkrankheiten |
| I35.9 | Aortenklappenkrankheit, nicht näher bezeichnet |
| I36.0 | Nichtrheumatische Trikuspidalklappenstenose |
| I36.1 | Nichtrheumatische Trikuspidalklappeninsuffizienz |
| I36.2 | Nichtrheumatische Trikuspidalklappenstenose mit Insuffizienz |
| I36.8 | Sonstige nichtrheumatische Trikuspidalklappenkrankheiten |
| I36.9 | Nichtrheumatische Trikuspidalklappenkrankheit, nicht näher bezeichnet |
| I37.0 | Pulmonalklappenstenose |
| I37.1 | Pulmonalklappeninsuffizienz |
| I37.2 | Pulmonalklappenstenose mit Insuffizienz |
| I37.8 | Sonstige Pulmonalklappenkrankheiten |
| I37.9 | Pulmonalklappenkrankheit, nicht näher bezeichnet |
| I38 | Endokarditis, Herzklappe nicht näher bezeichnet |
| I39.0 | Mitralklappenkrankheiten bei anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| I39.1 | Aortenklappenkrankheiten bei anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| I39.2 | Trikuspidalklappenkrankheiten bei anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| I39.3 | Pulmonalklappenkrankheiten bei anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| I39.4 | Krankheiten mehrerer Herzklappen bei anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| I39.8 | Endokarditis bei anderenorts klassifizierten Krankheiten, Herzklappe nicht näher bezeichnet |

| | |
|--------|---|
| I42.0 | Dilatative Kardiomyopathie |
| I42.5 | Sonstige restriktive Kardiomyopathie |
| I42.6 | Alkoholische Kardiomyopathie |
| I42.9 | Kardiomyopathie, nicht näher bezeichnet |
| I43.0 | Kardiomyopathie bei anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten |
| I43.1 | Kardiomyopathie bei Stoffwechselkrankheiten |
| I43.2 | Kardiomyopathie bei alimentären Krankheiten |
| I43.8 | Kardiomyopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| I44.1 | Atrioventrikulärer Block 2. Grades |
| I44.2 | Atrioventrikulärer Block 3. Grades |
| I44.3 | Sonstiger und nicht näher bezeichneter atrioventrikulärer Block |
| I45.6 | Präexzitations-Syndrom |
| I45.9 | Kardiale Erregungsleitungsstörung, nicht näher bezeichnet |
| I47.0 | Ventrikuläre Arrhythmie durch Re-entry |
| I47.1 | Supraventrikuläre Tachykardie |
| I47.2 | Ventrikuläre Tachykardie |
| I47.9 | Paroxysmale Tachykardie, nicht näher bezeichnet |
| I48.0 | Vorhofflimmern, paroxysmal |
| I48.1 | Vorhofflimmern, persistierend |
| I48.2 | Vorhofflimmern, permanent |
| I48.3 | Vorhofflattern, typisch |
| I48.4 | Vorhofflattern, atypisch |
| I48.9 | Vorhofflimmern und Vorhofflattern, nicht näher bezeichnet |
| I49.0 | Kammerflattern und Kammerflimmern |
| I49.1 | Vorhofextrasystolie |
| I49.2 | AV-junktionale Extrasystolie |
| I49.3 | Ventrikuläre Extrasystolie |
| I49.4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Extrasystolie |
| I49.5 | Sick-Sinus-Syndrom |
| I49.8 | Sonstige näher bezeichnete kardiale Arrhythmien |
| I49.9 | Kardiale Arrhythmie, nicht näher bezeichnet |
| I50.00 | Primäre Rechtsherzinsuffizienz |
| I50.01 | Sekundäre Rechtsherzinsuffizienz |
| I50.11 | Linksherzinsuffizienz: Ohne Beschwerden |
| I50.12 | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei stärkerer Belastung |
| I50.13 | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei leichterer Belastung |
| I50.14 | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden in Ruhe |
| I50.19 | Linksherzinsuffizienz: Nicht näher bezeichnet |
| I50.9 | Herzinsuffizienz, nicht näher bezeichnet |
| I63.0 | Hirnfarkt durch Thrombose präzerebraler Arterien |
| I63.1 | Hirnfarkt durch Embolie präzerebraler Arterien |
| I63.2 | Hirnfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose präzerebraler Arterien |
| I63.3 | Hirnfarkt durch Thrombose zerebraler Arterien |
| I63.4 | Hirnfarkt durch Embolie zerebraler Arterien |
| I63.5 | Hirnfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien |
| I63.6 | Hirnfarkt durch Thrombose der Hirnvenen, nichteitrig |
| I63.8 | Sonstiger Hirnfarkt |
| I63.9 | Hirnfarkt, nicht näher bezeichnet |
| I64 | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet |
| I70.0 | Atherosklerose der Aorta |

| | |
|--------|---|
| I70.1 | Atherosklerose der Nierenarterie |
| I70.20 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, ohne Beschwerden |
| I70.21 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit belastungsinduziertem Ischämieschmerz, Gehstrecke 200 m und mehr |
| I70.22 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit belastungsinduziertem Ischämieschmerz, Gehstrecke weniger als 200 m |
| I70.23 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Ruheschmerz |
| I70.24 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Ulzeration |
| I70.25 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Gangrän |
| I70.26 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Schulter-Arm-Typ, alle Stadien |
| I70.29 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Sonstige und nicht näher bezeichnet |
| I70.8 | Atherosklerose sonstiger Arterien |
| I70.9 | Generalisierte und nicht näher bezeichnete Atherosklerose |
| I71.00 | Dissektion der Aorta nicht näher bezeichneter Lokalisation, ohne Angabe einer Ruptur |
| I71.01 | Dissektion der Aorta thoracica, ohne Angabe einer Ruptur |
| I71.02 | Dissektion der Aorta abdominalis, ohne Angabe einer Ruptur |
| I71.03 | Dissektion der Aorta, thorakoabdominal, ohne Angabe einer Ruptur |
| I71.04 | Dissektion der Aorta nicht näher bezeichneter Lokalisation, rupturiert |
| I71.05 | Dissektion der Aorta thoracica, rupturiert |
| I71.06 | Dissektion der Aorta abdominalis, rupturiert |
| I71.07 | Dissektion der Aorta, thorakoabdominal, rupturiert |
| I71.1 | Aneurysma der Aorta thoracica, rupturiert |
| I71.2 | Aneurysma der Aorta thoracica, ohne Angabe einer Ruptur |
| I71.3 | Aneurysma der Aorta abdominalis, rupturiert |
| I71.4 | Aneurysma der Aorta abdominalis, ohne Angabe einer Ruptur |
| I71.5 | Aortenaneurysma, thorakoabdominal, rupturiert |
| I71.6 | Aortenaneurysma, thorakoabdominal, ohne Angabe einer Ruptur |
| I71.8 | Aortenaneurysma nicht näher bezeichneter Lokalisation, rupturiert |
| I71.9 | Aortenaneurysma nicht näher bezeichneter Lokalisation, ohne Angabe einer Ruptur |
| I73.1 | Thrombangiitis obliterans [Endangiitis von-Winiwarter-Buerger] |
| I73.8 | Sonstige näher bezeichnete periphere Gefäßkrankheiten |
| I73.9 | Periphere Gefäßkrankheit, nicht näher bezeichnet |
| I77.1 | Arterienstriktur |
| I79.0 | Aortenaneurysma bei anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| I79.2 | Periphere Angiopathie bei anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| I80.1 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis der V. femoralis |
| I80.28 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis sonstiger tiefer Gefäße der unteren Extremitäten |
| I82.2 | Embolie und Thrombose der V. cava |
| I85.0 | Ösophagusvarizen mit Blutung |
| I85.9 | Ösophagusvarizen ohne Blutung |
| I86.4 | Magenvarizen |
| I98.2 | Ösophagus- und Magenvarizen bei anderenorts klassifizierten Krankheiten, ohne Angabe einer Blutung |
| J18.0 | Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet |
| J18.1 | Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet |
| J18.2 | Hypostatische Pneumonie, nicht näher bezeichnet |
| J18.8 | Sonstige Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet |
| J18.9 | Pneumonie, nicht näher bezeichnet |
| J40 | Bronchitis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet |
| J41.0 | Einfache chronische Bronchitis |
| J41.1 | Schleimig-eitrige chronische Bronchitis |
| J41.8 | Mischformen von einfacher und schleimig-eitriger chronischer Bronchitis |

| | |
|--------|---|
| J42 | Nicht näher bezeichnete chronische Bronchitis |
| J43.0 | McLeod-Syndrom |
| J43.1 | Panlobuläres Emphysem |
| J43.2 | Zentrilobuläres Emphysem |
| J43.8 | Sonstiges Emphysem |
| J43.9 | Emphysem, nicht näher bezeichnet |
| J44.00 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 <35 % des Sollwertes |
| J44.01 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 ≥35 % und <50 % des Sollwertes |
| J44.02 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 ≥50 % und <70 % des Sollwertes |
| J44.03 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 ≥70 % des Sollwertes |
| J44.09 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 nicht näher bezeichnet |
| J44.10 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 <35 % des Sollwertes |
| J44.11 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 ≥35 % und <50 % des Sollwertes |
| J44.12 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 ≥50 % und <70 % des Sollwertes |
| J44.13 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 ≥70 % des Sollwertes |
| J44.19 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 nicht näher bezeichnet |
| J44.80 | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 <35 % des Sollwertes |
| J44.81 | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 ≥35 % und <50 % des Sollwertes |
| J44.82 | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 ≥50 % und <70 % des Sollwertes |
| J44.83 | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 ≥70 % des Sollwertes |
| J44.89 | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 nicht näher bezeichnet |
| J44.90 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 <35 % des Sollwertes |
| J44.91 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 ≥35 % und <50 % des Sollwertes |
| J44.92 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 ≥50 % und <70 % des Sollwertes |
| J44.93 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 ≥70 % des Sollwertes |
| J44.99 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 nicht näher bezeichnet |
| J45.00 | Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale: Als gut kontrolliert und nicht schwer bezeichnet |
| J45.01 | Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale: Als teilweise kontrolliert und nicht schwer bezeichnet |
| J45.02 | Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale: Als unkontrolliert und nicht schwer bezeichnet |
| J45.03 | Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale: Als gut kontrolliert und schwer bezeichnet |
| J45.04 | Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale: Als teilweise kontrolliert und schwer bezeichnet |
| J45.05 | Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale: Als unkontrolliert und schwer bezeichnet |
| J45.09 | Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale: Ohne Angabe zu Kontrollstatus und Schweregrad |
| J45.10 | Nichtallergisches Asthma bronchiale: Als gut kontrolliert und nicht schwer bezeichnet |
| J45.11 | Nichtallergisches Asthma bronchiale: Als teilweise kontrolliert und nicht schwer bezeichnet |
| J45.12 | Nichtallergisches Asthma bronchiale: Als unkontrolliert und nicht schwer bezeichnet |
| J45.13 | Nichtallergisches Asthma bronchiale: Als gut kontrolliert und schwer bezeichnet |
| J45.14 | Nichtallergisches Asthma bronchiale: Als teilweise kontrolliert und schwer bezeichnet |
| J45.15 | Nichtallergisches Asthma bronchiale: Als unkontrolliert und schwer bezeichnet |
| J45.19 | Nichtallergisches Asthma bronchiale: Ohne Angabe zu Kontrollstatus und Schweregrad |
| J45.80 | Mischformen des Asthma bronchiale: Als gut kontrolliert und nicht schwer bezeichnet |

| | |
|--------|---|
| J45.81 | Mischformen des Asthma bronchiale: Als teilweise kontrolliert und nicht schwer bezeichnet |
| J45.82 | Mischformen des Asthma bronchiale: Als unkontrolliert und nicht schwer bezeichnet |
| J45.83 | Mischformen des Asthma bronchiale: Als gut kontrolliert und schwer bezeichnet |
| J45.84 | Mischformen des Asthma bronchiale: Als teilweise kontrolliert und schwer bezeichnet |
| J45.85 | Mischformen des Asthma bronchiale: Als unkontrolliert und schwer bezeichnet |
| J45.89 | Mischformen des Asthma bronchiale: Ohne Angabe zu Kontrollstatus und Schweregrad |
| J45.90 | Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet: Als gut kontrolliert und nicht schwer bezeichnet |
| J45.91 | Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet: Als teilweise kontrolliert und nicht schwer bezeichnet |
| J45.92 | Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet: Als unkontrolliert und nicht schwer bezeichnet |
| J45.93 | Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet: Als gut kontrolliert und schwer bezeichnet |
| J45.94 | Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet: Als teilweise kontrolliert und schwer bezeichnet |
| J45.95 | Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet: Als unkontrolliert und schwer bezeichnet |
| J45.99 | Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe zu Kontrollstatus und Schweregrad |
| J46 | Status asthmaticus |
| J47 | Bronchiektasen |
| J60 | Kohlenbergarbeiter-Pneumokoniose |
| J61.0 | Pneumokoniose durch Asbest und sonstige anorganische Fasern ohne Angabe einer akuten Exazerbation |
| J61.1 | Pneumokoniose durch Asbest und sonstige anorganische Fasern mit Angabe einer akuten Exazerbation |
| J62.0 | Pneumokoniose durch Talkum-Staub |
| J62.8 | Pneumokoniose durch sonstigen Quarzstaub |
| J63.0 | Aluminose (Lunge) |
| J63.1 | Bauxitfibrose (Lunge) |
| J63.2 | Berylliose |
| J63.3 | Graphitfibrose (Lunge) |
| J63.4 | Siderose |
| J63.5 | Stannose |
| J63.8 | Pneumokoniose durch sonstige näher bezeichnete anorganische Stäube |
| J64 | Nicht näher bezeichnete Pneumokoniose |
| J65 | Pneumokoniose in Verbindung mit Tuberkulose |
| J66.0 | Byssinose |
| J66.1 | Flachsarbeiter-Krankheit |
| J66.2 | Cannabiose |
| J66.8 | Krankheit der Atemwege durch sonstige näher bezeichnete organische Stäube |
| J67.00 | Farmerlunge: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation |
| J67.01 | Farmerlunge: Mit Angabe einer akuten Exazerbation |
| J67.10 | Bagassose: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation |
| J67.11 | Bagassose: Mit Angabe einer akuten Exazerbation |
| J67.20 | Vogelzüchterlunge: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation |
| J67.21 | Vogelzüchterlunge: Mit Angabe einer akuten Exazerbation |
| J67.30 | Suberose: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation |
| J67.31 | Suberose: Mit Angabe einer akuten Exazerbation |
| J67.40 | Malzarbeiter-Lunge: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation |
| J67.41 | Malzarbeiter-Lunge: Mit Angabe einer akuten Exazerbation |
| J67.50 | Pilzarbeiter-Lunge: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation |
| J67.51 | Pilzarbeiter-Lunge: Mit Angabe einer akuten Exazerbation |
| J67.60 | Ahornrindenschäler-Lunge: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation |
| J67.61 | Ahornrindenschäler-Lunge: Mit Angabe einer akuten Exazerbation |
| J67.70 | Befeuchter- und Klimaanlage-Lunge: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation |
| J67.71 | Befeuchter- und Klimaanlage-Lunge: Mit Angabe einer akuten Exazerbation |

| | |
|--------|---|
| J67.80 | Allergische Alveolitis durch organische Staube: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation |
| J67.81 | Allergische Alveolitis durch organische Staube: Mit Angabe einer akuten Exazerbation |
| J67.90 | Allergische Alveolitis durch nicht naher bezeichneten organischen Staub: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation |
| J67.91 | Allergische Alveolitis durch nicht naher bezeichneten organischen Staub: Mit Angabe einer akuten Exazerbation |
| J68.4 | Chronische Krankheiten der Atmungsorgane durch chemische Substanzen, Gase, Rauch und Dampfe |
| J70.1 | Chronische und sonstige Lungenbeteiligung bei Strahleneinwirkung |
| J70.3 | Chronische arzneimittelinduzierte interstitielle Lungenkrankheiten |
| J80.01 | Atemnotsyndrom des Erwachsenen [ARDS]: Mildes Atemnotsyndrom des Erwachsenen [ARDS] |
| J80.02 | Atemnotsyndrom des Erwachsenen [ARDS]: Moderates Atemnotsyndrom des Erwachsenen [ARDS] |
| J80.03 | Atemnotsyndrom des Erwachsenen [ARDS]: Schweres Atemnotsyndrom des Erwachsenen [ARDS] |
| J80.09 | Atemnotsyndrom des Erwachsenen [ARDS]: Atemnotsyndrom des Erwachsenen [ARDS], Schweregrad nicht naher bezeichnet |
| J84.10 | Sonstige interstitielle Lungenkrankheiten mit Fibrose: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation |
| J84.11 | Sonstige interstitielle Lungenkrankheiten mit Fibrose: Mit Angabe einer akuten Exazerbation |
| K25.7 | Ulcus ventriculi: Chronisch, ohne Blutung oder Perforation |
| K25.9 | Ulcus ventriculi: Weder als akut noch als chronisch bezeichnet, ohne Blutung oder Perforation |
| K26.7 | Ulcus duodeni: Chronisch, ohne Blutung oder Perforation |
| K26.9 | Ulcus duodeni: Weder als akut noch als chronisch bezeichnet, ohne Blutung oder Perforation |
| K27.7 | Ulcus pepticum, Lokalisation nicht naher bezeichnet: Chronisch, ohne Blutung oder Perforation |
| K27.9 | Ulcus pepticum, Lokalisation nicht naher bezeichnet: Weder als akut noch als chronisch bezeichnet, ohne Blutung oder Perforation |
| K28.7 | Ulcus pepticum jejuni: Chronisch, ohne Blutung oder Perforation |
| K28.9 | Ulcus pepticum jejuni: Weder als akut noch als chronisch bezeichnet, ohne Blutung oder Perforation |
| K29.2 | Alkoholgastritis |
| K43.0 | Narbenhernie mit Einklemmung, ohne Gangran |
| K43.1 | Narbenhernie mit Gangran |
| K43.2 | Narbenhernie ohne Einklemmung und ohne Gangran |
| K43.98 | Sonstige Hernia ventralis ohne Einklemmung und ohne Gangran |
| K43.99 | Nicht naher bezeichnete Hernia ventralis ohne Einklemmung und ohne Gangran |
| K55.1 | Chronische Gefakrankheiten des Darmes |
| K55.8 | Sonstige Gefakrankheiten des Darmes |
| K55.9 | Gefakrankheit des Darmes, nicht naher bezeichnet |
| K56.0 | Paralytischer Ileus |
| K56.5 | Intestinale Adhasionen [Briden] mit Obstruktion |
| K56.6 | Sonstige und nicht naher bezeichnete intestinale Obstruktion |
| K56.7 | Ileus, nicht naher bezeichnet |
| K65.00 | Spontane bakterielle Peritonitis [SBP] (akut) |
| K65.09 | Sonstige und nicht naher bezeichnete akute Peritonitis |
| K65.8 | Sonstige Peritonitis |
| K65.9 | Peritonitis, nicht naher bezeichnet |
| K70.0 | Alkoholische Fettleber |
| K70.1 | Alkoholische Hepatitis |
| K70.2 | Alkoholische Fibrose und Sklerose der Leber |
| K70.3 | Alkoholische Leberzirrhose |
| K70.9 | Alkoholische Leberkrankheit, nicht naher bezeichnet |
| K71.0 | Toxische Leberkrankheit mit Cholestase |
| K71.1 | Toxische Leberkrankheit mit Lebernekrose |
| K71.3 | Toxische Leberkrankheit mit chronisch-persistierender Hepatitis |
| K71.4 | Toxische Leberkrankheit mit chronischer lobularer Hepatitis |

| | |
|--------|---|
| K71.5 | Toxische Leberkrankheit mit chronisch-aktiver Hepatitis |
| K71.7 | Toxische Leberkrankheit mit Fibrose und Zirrhose der Leber |
| K72.0 | Akutes und subakutes Leberversagen, anderenorts nicht klassifiziert |
| K72.10 | Akut-auf-chronisches Leberversagen, anderenorts nicht klassifiziert |
| K72.18 | Sonstiges und nicht näher bezeichnetes chronisches Leberversagen, anderenorts nicht klassifiziert |
| K72.71 | Hepatische Enzephalopathie Grad 1 |
| K72.72 | Hepatische Enzephalopathie Grad 2 |
| K72.73 | Hepatische Enzephalopathie Grad 3 |
| K72.74 | Hepatische Enzephalopathie Grad 4 |
| K72.79 | Hepatische Enzephalopathie, Grad nicht näher bezeichnet |
| K72.9 | Leberversagen, nicht näher bezeichnet |
| K74.0 | Leberfibrose |
| K74.1 | Lebersklerose |
| K74.2 | Leberfibrose mit Lebersklerose |
| K74.3 | Primäre biliäre Cholangitis |
| K74.4 | Sekundäre biliäre Zirrhose |
| K74.5 | Biliäre Zirrhose, nicht näher bezeichnet |
| K74.6 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Zirrhose der Leber |
| K74.70 | Leberzirrhose, Stadium Child-Pugh A |
| K74.71 | Leberzirrhose, Stadium Child-Pugh B |
| K74.72 | Leberzirrhose, Stadium Child-Pugh C |
| K75.0 | Leberabszess |
| K76.0 | Fettleber [fettige Degeneration], anderenorts nicht klassifiziert |
| K76.2 | Zentrale hämorrhagische Lebernekrose |
| K76.3 | Leberinfarkt |
| K76.4 | Peliosis hepatis |
| K76.5 | Veno-okklusive Leberkrankheit |
| K76.6 | Portale Hypertonie |
| K76.7 | Hepatorenales Syndrom |
| K76.8 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Leber |
| K76.9 | Leberkrankheit, nicht näher bezeichnet |
| K80.00 | Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion |
| K80.01 | Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion |
| K80.10 | Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion |
| K80.11 | Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion |
| K80.20 | Gallenblasenstein ohne Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion |
| K80.21 | Gallenblasenstein ohne Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion |
| K80.30 | Gallengangstein mit Cholangitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion |
| K80.31 | Gallengangstein mit Cholangitis: Mit Gallenwegsobstruktion |
| K80.40 | Gallengangstein mit Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion |
| K80.41 | Gallengangstein mit Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion |
| K80.50 | Gallengangstein ohne Cholangitis oder Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion |
| K80.51 | Gallengangstein ohne Cholangitis oder Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion |
| K80.80 | Sonstige Cholelithiasis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion |
| K80.81 | Sonstige Cholelithiasis: Mit Gallenwegsobstruktion |
| K81.0 | Akute Cholezystitis |
| K81.1 | Chronische Cholezystitis |
| K81.8 | Sonstige Formen der Cholezystitis |
| K81.9 | Cholezystitis, nicht näher bezeichnet |
| K82.0 | Verschluss der Gallenblase |

| | |
|--------|--|
| K82.1 | Hydrops der Gallenblase |
| K82.2 | Perforation der Gallenblase |
| K82.3 | Gallenblasenfistel |
| K82.4 | Cholesteatose der Gallenblase |
| K82.8 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Gallenblase |
| K82.9 | Krankheit der Gallenblase, nicht näher bezeichnet |
| K83.00 | Primär sklerosierende Cholangitis |
| K83.01 | Sekundär sklerosierende Cholangitis |
| K83.08 | Sonstige Cholangitis |
| K83.09 | Cholangitis, nicht näher bezeichnet |
| K83.1 | Verschluss des Gallenganges |
| K83.2 | Perforation des Gallenganges |
| K83.3 | Fistel des Gallenganges |
| K83.8 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Gallenwege |
| K83.9 | Krankheit der Gallenwege, nicht näher bezeichnet |
| K85.00 | Idiopathische akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation |
| K85.01 | Idiopathische akute Pankreatitis: Mit Organkomplikation |
| K85.10 | Biliäre akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation |
| K85.11 | Biliäre akute Pankreatitis: Mit Organkomplikation |
| K85.21 | Alkoholinduzierte akute Pankreatitis: Mit Organkomplikation |
| K85.31 | Medikamenten-induzierte akute Pankreatitis: Mit Organkomplikation |
| K85.80 | Sonstige akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation |
| K85.81 | Sonstige akute Pankreatitis: Mit Organkomplikation |
| K85.90 | Akute Pankreatitis, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer Organkomplikation |
| K85.91 | Akute Pankreatitis, nicht näher bezeichnet: Mit Organkomplikation |
| K91.3 | Postoperativer Darmverschluss |
| K91.81 | Insuffizienzen von Anastomosen und Nähten nach Operationen an Gallenblase und Gallenwegen |
| K91.84 | Strikturen nach endoskopischen Eingriffen und Operationen am Verdauungstrakt |
| K91.88 | Sonstige Krankheiten des Verdauungssystems nach medizinischen Maßnahmen, anderenorts nicht klassifiziert |
| K91.9 | Krankheit des Verdauungssystems nach medizinischen Maßnahmen, nicht näher bezeichnet |
| L89.00 | Dekubitus, Stadium 1: Kopf |
| L89.01 | Dekubitus, Stadium 1: Obere Extremität |
| L89.02 | Dekubitus, Stadium 1: Dornfortsätze |
| L89.03 | Dekubitus, Stadium 1: Beckenkamm |
| L89.04 | Dekubitus, Stadium 1: Kreuzbein |
| L89.05 | Dekubitus, Stadium 1: Sitzbein |
| L89.06 | Dekubitus, Stadium 1: Trochanter |
| L89.07 | Dekubitus, Stadium 1: Ferse |
| L89.08 | Dekubitus, Stadium 1: Sonstige Lokalisationen der unteren Extremität |
| L89.09 | Dekubitus, Stadium 1: Sonstige und nicht näher bezeichnete Lokalisationen |
| L89.10 | Dekubitus, Stadium 2: Kopf |
| L89.11 | Dekubitus, Stadium 2: Obere Extremität |
| L89.12 | Dekubitus, Stadium 2: Dornfortsätze |
| L89.13 | Dekubitus, Stadium 2: Beckenkamm |
| L89.14 | Dekubitus, Stadium 2: Kreuzbein |
| L89.15 | Dekubitus, Stadium 2: Sitzbein |
| L89.16 | Dekubitus, Stadium 2: Trochanter |
| L89.17 | Dekubitus, Stadium 2: Ferse |
| L89.18 | Dekubitus, Stadium 2: Sonstige Lokalisationen der unteren Extremität |
| L89.19 | Dekubitus, Stadium 2: Sonstige und nicht näher bezeichnete Lokalisationen |

| | |
|--------|---|
| L89.20 | Dekubitus, Stadium 3: Kopf |
| L89.21 | Dekubitus, Stadium 3: Obere Extremität |
| L89.22 | Dekubitus, Stadium 3: Dornfortsätze |
| L89.23 | Dekubitus, Stadium 3: Beckenkamm |
| L89.24 | Dekubitus, Stadium 3: Kreuzbein |
| L89.25 | Dekubitus, Stadium 3: Sitzbein |
| L89.26 | Dekubitus, Stadium 3: Trochanter |
| L89.27 | Dekubitus, Stadium 3: Ferse |
| L89.28 | Dekubitus, Stadium 3: Sonstige Lokalisationen der unteren Extremität |
| L89.29 | Dekubitus, Stadium 3: Sonstige und nicht näher bezeichnete Lokalisationen |
| L89.30 | Dekubitus, Stadium 4: Kopf |
| L89.31 | Dekubitus, Stadium 4: Obere Extremität |
| L89.32 | Dekubitus, Stadium 4: Dornfortsätze |
| L89.33 | Dekubitus, Stadium 4: Beckenkamm |
| L89.34 | Dekubitus, Stadium 4: Kreuzbein |
| L89.35 | Dekubitus, Stadium 4: Sitzbein |
| L89.36 | Dekubitus, Stadium 4: Trochanter |
| L89.37 | Dekubitus, Stadium 4: Ferse |
| L89.38 | Dekubitus, Stadium 4: Sonstige Lokalisationen der unteren Extremität |
| L89.39 | Dekubitus, Stadium 4: Sonstige und nicht näher bezeichnete Lokalisationen |
| L89.90 | Dekubitus, Stadium nicht näher bezeichnet: Kopf |
| L89.91 | Dekubitus, Stadium nicht näher bezeichnet: Obere Extremität |
| L89.92 | Dekubitus, Stadium nicht näher bezeichnet: Dornfortsätze |
| L89.93 | Dekubitus, Stadium nicht näher bezeichnet: Beckenkamm |
| L89.94 | Dekubitus, Stadium nicht näher bezeichnet: Kreuzbein |
| L89.95 | Dekubitus, Stadium nicht näher bezeichnet: Sitzbein |
| L89.96 | Dekubitus, Stadium nicht näher bezeichnet: Trochanter |
| L89.97 | Dekubitus, Stadium nicht näher bezeichnet: Ferse |
| L89.98 | Dekubitus, Stadium nicht näher bezeichnet: Sonstige Lokalisationen der unteren Extremität |
| L89.99 | Dekubitus, Stadium nicht näher bezeichnet: Sonstige und nicht näher bezeichnete Lokalisationen |
| L94.0 | Scleroderma circumscripta [Morphaea] |
| L94.1 | Lineare oder bandförmige Sklerodermie |
| L94.3 | Sklerodaktylie |
| M05.00 | Felty-Syndrom: Mehrere Lokalisationen |
| M05.01 | Felty-Syndrom: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M05.02 | Felty-Syndrom: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M05.03 | Felty-Syndrom: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M05.04 | Felty-Syndrom: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M05.05 | Felty-Syndrom: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M05.06 | Felty-Syndrom: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M05.07 | Felty-Syndrom: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M05.08 | Felty-Syndrom: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M05.09 | Felty-Syndrom: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M05.10 | Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthrit: Mehrere Lokalisationen |
| M05.11 | Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthrit: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M05.12 | Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthrit: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M05.13 | Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthrit: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |

| | |
|--------|---|
| M05.14 | Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthrit: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M05.15 | Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthrit: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M05.16 | Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthrit: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M05.17 | Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthrit: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M05.18 | Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthrit: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M05.19 | Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthrit: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M05.20 | Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthrit: Mehrere Lokalisationen |
| M05.21 | Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthrit: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M05.22 | Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthrit: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M05.23 | Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthrit: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M05.24 | Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthrit: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M05.25 | Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthrit: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M05.26 | Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthrit: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M05.27 | Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthrit: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M05.28 | Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthrit: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M05.29 | Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthrit: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M05.30 | Seropositive chronische Polyarthrit mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Mehrere Lokalisationen |
| M05.31 | Seropositive chronische Polyarthrit mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M05.32 | Seropositive chronische Polyarthrit mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M05.33 | Seropositive chronische Polyarthrit mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M05.34 | Seropositive chronische Polyarthrit mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M05.35 | Seropositive chronische Polyarthrit mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M05.36 | Seropositive chronische Polyarthrit mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M05.37 | Seropositive chronische Polyarthrit mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M05.38 | Seropositive chronische Polyarthrit mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M05.39 | Seropositive chronische Polyarthrit mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M05.80 | Sonstige seropositive chronische Polyarthrit: Mehrere Lokalisationen |
| M05.81 | Sonstige seropositive chronische Polyarthrit: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M05.82 | Sonstige seropositive chronische Polyarthrit: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M05.83 | Sonstige seropositive chronische Polyarthrit: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M05.84 | Sonstige seropositive chronische Polyarthrit: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M05.85 | Sonstige seropositive chronische Polyarthrit: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M05.86 | Sonstige seropositive chronische Polyarthrit: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M05.87 | Sonstige seropositive chronische Polyarthrit: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |

| | |
|--------|---|
| M05.88 | Sonstige seropositive chronische Polyarthritis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M05.89 | Sonstige seropositive chronische Polyarthritis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M05.90 | Seropositive chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen |
| M05.91 | Seropositive chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M05.92 | Seropositive chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M05.93 | Seropositive chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M05.94 | Seropositive chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M05.95 | Seropositive chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M05.96 | Seropositive chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M05.97 | Seropositive chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M05.98 | Seropositive chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M05.99 | Seropositive chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M06.00 | Seronegative chronische Polyarthritis: Mehrere Lokalisationen |
| M06.01 | Seronegative chronische Polyarthritis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M06.02 | Seronegative chronische Polyarthritis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M06.03 | Seronegative chronische Polyarthritis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M06.04 | Seronegative chronische Polyarthritis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M06.05 | Seronegative chronische Polyarthritis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M06.06 | Seronegative chronische Polyarthritis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M06.07 | Seronegative chronische Polyarthritis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M06.08 | Seronegative chronische Polyarthritis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M06.09 | Seronegative chronische Polyarthritis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M06.10 | Adulte Form der Still-Krankheit: Mehrere Lokalisationen |
| M06.11 | Adulte Form der Still-Krankheit: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M06.12 | Adulte Form der Still-Krankheit: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M06.13 | Adulte Form der Still-Krankheit: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M06.14 | Adulte Form der Still-Krankheit: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M06.15 | Adulte Form der Still-Krankheit: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M06.16 | Adulte Form der Still-Krankheit: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M06.17 | Adulte Form der Still-Krankheit: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M06.18 | Adulte Form der Still-Krankheit: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M06.19 | Adulte Form der Still-Krankheit: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M06.20 | Bursitis bei chronischer Polyarthritis: Mehrere Lokalisationen |
| M06.21 | Bursitis bei chronischer Polyarthritis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M06.22 | Bursitis bei chronischer Polyarthritis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M06.23 | Bursitis bei chronischer Polyarthritis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M06.24 | Bursitis bei chronischer Polyarthritis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |

| | |
|--------|---|
| M06.25 | Bursitis bei chronischer Polyarthrit: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M06.26 | Bursitis bei chronischer Polyarthrit: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M06.27 | Bursitis bei chronischer Polyarthrit: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M06.28 | Bursitis bei chronischer Polyarthrit: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M06.29 | Bursitis bei chronischer Polyarthrit: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M06.30 | Rheumaknoten: Mehrere Lokalisationen |
| M06.31 | Rheumaknoten: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M06.32 | Rheumaknoten: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M06.33 | Rheumaknoten: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M06.34 | Rheumaknoten: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M06.35 | Rheumaknoten: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M06.36 | Rheumaknoten: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M06.37 | Rheumaknoten: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M06.38 | Rheumaknoten: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M06.39 | Rheumaknoten: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M06.40 | Entzündliche Polyarthropathie: Mehrere Lokalisationen |
| M06.41 | Entzündliche Polyarthropathie: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M06.42 | Entzündliche Polyarthropathie: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M06.43 | Entzündliche Polyarthropathie: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M06.44 | Entzündliche Polyarthropathie: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M06.45 | Entzündliche Polyarthropathie: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M06.46 | Entzündliche Polyarthropathie: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M06.47 | Entzündliche Polyarthropathie: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M06.48 | Entzündliche Polyarthropathie: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M06.49 | Entzündliche Polyarthropathie: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M06.80 | Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthrit: Mehrere Lokalisationen |
| M06.81 | Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthrit: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M06.82 | Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthrit: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M06.83 | Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthrit: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M06.84 | Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthrit: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M06.85 | Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthrit: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M06.86 | Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthrit: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M06.87 | Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthrit: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M06.88 | Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthrit: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M06.89 | Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthrit: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M06.90 | Chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen |
| M06.91 | Chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M06.92 | Chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M06.93 | Chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M06.94 | Chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |

| | |
|--------|---|
| M06.95 | Chronische Polyarthritits, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M06.96 | Chronische Polyarthritits, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M06.97 | Chronische Polyarthritits, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M06.98 | Chronische Polyarthritits, nicht näher bezeichnet: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M06.99 | Chronische Polyarthritits, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M08.00 | Juvenile chronische Polyarthritits, adulter Typ: Mehrere Lokalisationen |
| M08.01 | Juvenile chronische Polyarthritits, adulter Typ: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M08.02 | Juvenile chronische Polyarthritits, adulter Typ: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M08.03 | Juvenile chronische Polyarthritits, adulter Typ: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M08.04 | Juvenile chronische Polyarthritits, adulter Typ: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M08.05 | Juvenile chronische Polyarthritits, adulter Typ: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M08.06 | Juvenile chronische Polyarthritits, adulter Typ: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M08.07 | Juvenile chronische Polyarthritits, adulter Typ: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M08.08 | Juvenile chronische Polyarthritits, adulter Typ: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M08.09 | Juvenile chronische Polyarthritits, adulter Typ: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M08.10 | Juvenile Spondylitis ankylosans: Mehrere Lokalisationen |
| M08.11 | Juvenile Spondylitis ankylosans: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M08.12 | Juvenile Spondylitis ankylosans: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M08.13 | Juvenile Spondylitis ankylosans: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M08.14 | Juvenile Spondylitis ankylosans: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M08.15 | Juvenile Spondylitis ankylosans: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M08.16 | Juvenile Spondylitis ankylosans: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M08.17 | Juvenile Spondylitis ankylosans: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M08.18 | Juvenile Spondylitis ankylosans: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M08.19 | Juvenile Spondylitis ankylosans: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M08.20 | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Mehrere Lokalisationen |
| M08.21 | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M08.22 | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M08.23 | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M08.24 | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M08.25 | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M08.26 | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M08.27 | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M08.28 | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M08.29 | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M08.3 | Juvenile chronische Arthritis (seronegativ), polyartikuläre Form |
| M08.40 | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Mehrere Lokalisationen |
| M08.41 | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |

| | |
|--------|--|
| M08.42 | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M08.43 | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M08.44 | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M08.45 | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M08.46 | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M08.47 | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M08.48 | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M08.49 | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M08.70 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Mehrere Lokalisationen |
| M08.71 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M08.72 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M08.73 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M08.74 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M08.75 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M08.76 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M08.77 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M08.78 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M08.79 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M08.80 | Sonstige juvenile Arthritis: Mehrere Lokalisationen |
| M08.81 | Sonstige juvenile Arthritis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M08.82 | Sonstige juvenile Arthritis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M08.83 | Sonstige juvenile Arthritis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M08.84 | Sonstige juvenile Arthritis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M08.85 | Sonstige juvenile Arthritis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M08.86 | Sonstige juvenile Arthritis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M08.87 | Sonstige juvenile Arthritis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M08.88 | Sonstige juvenile Arthritis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M08.89 | Sonstige juvenile Arthritis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M08.90 | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen |
| M08.91 | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M08.92 | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M08.93 | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M08.94 | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M08.95 | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M08.96 | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M08.97 | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M08.98 | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M08.99 | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M12.00 | Chronische postreumatische Arthritis [Jaccoud-Arthritis]: Mehrere Lokalisationen |

| | |
|--------|---|
| M12.01 | Chronische postrheumatische Arthritis [Jaccoud-Arthritis]: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M12.02 | Chronische postrheumatische Arthritis [Jaccoud-Arthritis]: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M12.03 | Chronische postrheumatische Arthritis [Jaccoud-Arthritis]: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M12.04 | Chronische postrheumatische Arthritis [Jaccoud-Arthritis]: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M12.05 | Chronische postrheumatische Arthritis [Jaccoud-Arthritis]: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M12.06 | Chronische postrheumatische Arthritis [Jaccoud-Arthritis]: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M12.07 | Chronische postrheumatische Arthritis [Jaccoud-Arthritis]: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M12.08 | Chronische postrheumatische Arthritis [Jaccoud-Arthritis]: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M12.09 | Chronische postrheumatische Arthritis [Jaccoud-Arthritis]: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M12.30 | Palindromer Rheumatismus: Mehrere Lokalisationen |
| M12.31 | Palindromer Rheumatismus: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M12.32 | Palindromer Rheumatismus: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M12.33 | Palindromer Rheumatismus: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M12.34 | Palindromer Rheumatismus: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M12.35 | Palindromer Rheumatismus: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M12.36 | Palindromer Rheumatismus: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M12.37 | Palindromer Rheumatismus: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M12.38 | Palindromer Rheumatismus: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M12.39 | Palindromer Rheumatismus: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M30.0 | Panarteriitis nodosa |
| M30.1 | Panarteriitis mit Lungenbeteiligung |
| M30.2 | Juvenile Panarteriitis |
| M30.3 | Mukokutanes Lymphknotensyndrom [Kawasaki-Krankheit] |
| M30.8 | Sonstige mit Panarteriitis nodosa verwandte Zustände |
| M31.0 | Hypersensitivitätsangiitis |
| M31.1 | Thrombotische Mikroangiopathie |
| M31.3 | Wegener-Granulomatose |
| M32.0 | Arzneimittelinduzierter systemischer Lupus erythematodes |
| M32.1 | Systemischer Lupus erythematodes mit Beteiligung von Organen oder Organsystemen |
| M32.8 | Sonstige Formen des systemischen Lupus erythematodes |
| M32.9 | Systemischer Lupus erythematodes, nicht näher bezeichnet |
| M33.0 | Juvenile Dermatomyositis |
| M33.1 | Sonstige Dermatomyositis |
| M33.2 | Polymyositis |
| M33.9 | Dermatomyositis-Polymyositis, nicht näher bezeichnet |
| M34.0 | Progressive systemische Sklerose |
| M34.1 | CR(E)ST-Syndrom |
| M34.2 | Systemische Sklerose, durch Arzneimittel oder chemische Substanzen induziert |
| M34.8 | Sonstige Formen der systemischen Sklerose |
| M34.9 | Systemische Sklerose, nicht näher bezeichnet |
| M35.0 | Sicca-Syndrom [Sjögren-Syndrom] |
| M35.1 | Sonstige Overlap-Syndrome |
| M35.2 | Behçet-Krankheit |
| M35.3 | Polymyalgia rheumatica |

| | |
|--------|---|
| M35.4 | Eosinophile Fasziitis |
| M35.5 | Multifokale Fibrosklerose |
| M35.6 | Rezidivierende Pannikulitis [Pfeifer-Weber-Christian-Krankheit] |
| M35.7 | Hypermobilitäts-Syndrom |
| M35.8 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten mit Systembeteiligung des Bindegewebes |
| M35.9 | Krankheit mit Systembeteiligung des Bindegewebes, nicht näher bezeichnet |
| M45.00 | Spondylitis ankylosans: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |
| M45.01 | Spondylitis ankylosans: Okzipito-Atlanto-Axialbereich |
| M45.02 | Spondylitis ankylosans: Zervikalbereich |
| M45.03 | Spondylitis ankylosans: Zervikothorakalbereich |
| M45.04 | Spondylitis ankylosans: Thorakalbereich |
| M45.05 | Spondylitis ankylosans: Thorakolumbalbereich |
| M45.06 | Spondylitis ankylosans: Lumbalbereich |
| M45.07 | Spondylitis ankylosans: Lumbosakralbereich |
| M45.08 | Spondylitis ankylosans: Sakral- und Sakrokokzygealbereich |
| M45.09 | Spondylitis ankylosans: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M46.1 | Sakroiliitis, anderenorts nicht klassifiziert |
| M46.80 | Sonstige näher bezeichnete entzündliche Spondylopathien: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |
| M46.81 | Sonstige näher bezeichnete entzündliche Spondylopathien: Okzipito-Atlanto-Axialbereich |
| M46.82 | Sonstige näher bezeichnete entzündliche Spondylopathien: Zervikalbereich |
| M46.83 | Sonstige näher bezeichnete entzündliche Spondylopathien: Zervikothorakalbereich |
| M46.84 | Sonstige näher bezeichnete entzündliche Spondylopathien: Thorakalbereich |
| M46.85 | Sonstige näher bezeichnete entzündliche Spondylopathien: Thorakolumbalbereich |
| M46.86 | Sonstige näher bezeichnete entzündliche Spondylopathien: Lumbalbereich |
| M46.87 | Sonstige näher bezeichnete entzündliche Spondylopathien: Lumbosakralbereich |
| M46.88 | Sonstige näher bezeichnete entzündliche Spondylopathien: Sakral- und Sakrokokzygealbereich |
| M46.89 | Sonstige näher bezeichnete entzündliche Spondylopathien: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M46.90 | Entzündliche Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |
| M46.91 | Entzündliche Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Okzipito-Atlanto-Axialbereich |
| M46.92 | Entzündliche Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Zervikalbereich |
| M46.93 | Entzündliche Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Zervikothorakalbereich |
| M46.94 | Entzündliche Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Thorakalbereich |
| M46.95 | Entzündliche Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Thorakolumbalbereich |
| M46.96 | Entzündliche Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Lumbalbereich |
| M46.97 | Entzündliche Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Lumbosakralbereich |
| M46.98 | Entzündliche Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Sakral- und Sakrokokzygealbereich |
| M46.99 | Entzündliche Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| N18.1 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 1 |
| N18.2 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 2 |
| N18.3 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 3 |
| N18.4 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 4 |
| N18.5 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 5 |
| N18.80 | Einseitige chronische Nierenfunktionsstörung |
| N18.89 | Sonstige chronische Nierenkrankheit, Stadium nicht näher bezeichnet |
| N18.9 | Chronische Nierenkrankheit, nicht näher bezeichnet |
| N19 | Nicht näher bezeichnete Niereninsuffizienz |
| N25.0 | Renale Osteodystrophie |
| P29.0 | Herzinsuffizienz beim Neugeborenen |
| Q23.0 | Angeborene Aortenklappenstenose |
| Q23.1 | Angeborene Aortenklappeninsuffizienz |

| | |
|--------|--|
| Q23.2 | Angeborene Mitralklappenstenose |
| Q23.3 | Angeborene Mitralklappeninsuffizienz |
| R00.0 | Tachykardie, nicht näher bezeichnet |
| R00.1 | Bradykardie, nicht näher bezeichnet |
| R00.8 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Störungen des Herzschlages |
| R15 | Stuhlinkontinenz |
| R18 | Aszites |
| R32 | Nicht näher bezeichnete Harninkontinenz |
| R47.0 | Dysphasie und Aphasie |
| R56.0 | Fieberkrämpfe |
| R56.8 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Krämpfe |
| R63.4 | Abnorme Gewichtsabnahme |
| R64 | Kachexie |
| S36.18 | Verletzung: Gallengang |
| T51.1 | Toxische Wirkung: Methanol |
| T81.0 | Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert |
| T81.1 | Schock während oder als Folge eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert |
| T81.2 | Versehentliche Stich- oder Risswunde während eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert |
| T81.3 | Aufreißen einer Operationswunde, anderenorts nicht klassifiziert |
| T81.4 | Infektion nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert |
| T81.5 | Fremdkörper, der versehentlich nach einem Eingriff in einer Körperhöhle oder Operationswunde zurückgeblieben ist |
| T81.8 | Sonstige Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert |
| T81.9 | Nicht näher bezeichnete Komplikation eines Eingriffes |
| T82.1 | Mechanische Komplikation durch ein kardiales elektronisches Gerät |
| Z43.0 | Versorgung eines Tracheostomas |
| Z43.1 | Versorgung eines Gastrostomas |
| Z43.2 | Versorgung eines Ileostomas |
| Z43.3 | Versorgung eines Kolostomas |
| Z43.4 | Versorgung anderer künstlicher Körperöffnungen des Verdauungstraktes |
| Z43.5 | Versorgung eines Zystostomas |
| Z43.6 | Versorgung sonstiger künstlicher Körperöffnungen des Harntraktes |
| Z43.7 | Versorgung einer künstlichen Vagina |
| Z43.80 | Versorgung eines Thorakostomas |
| Z43.88 | Versorgung sonstiger künstlicher Körperöffnungen |
| Z43.9 | Versorgung einer nicht näher bezeichneten künstlichen Körperöffnung |
| Z45.00 | Anpassung und Handhabung eines implantierten Herzschrittmachers |
| Z45.01 | Anpassung und Handhabung eines implantierten Kardioderibrillators |
| Z45.02 | Anpassung und Handhabung eines herzunterstützenden Systems |
| Z45.08 | Anpassung und Handhabung von sonstigen kardialen (elektronischen) Geräten |
| Z49.0 | Vorbereitung auf die Dialyse |
| Z49.1 | Extrakorporale Dialyse |
| Z49.2 | Sonstige Dialyse |
| Z50.2 | Rehabilitationsmaßnahmen bei Alkoholismus |
| Z94.0 | Zustand nach Nierentransplantation |
| Z94.4 | Zustand nach Lebertransplantation |
| Z95.0 | Vorhandensein eines kardialen elektronischen Geräts |
| Z95.2 | Vorhandensein einer künstlichen Herzklappe |
| Z95.3 | Vorhandensein einer xenogenen Herzklappe |
| Z95.4 | Vorhandensein eines anderen Herzklappenersatzes |
| Z95.80 | Vorhandensein eines herzunterstützenden Systems |

| | |
|--------|---|
| Z95.81 | Vorhandensein eines operativ implantierten vaskulären Katheterverweilsystems |
| Z95.88 | Vorhandensein von sonstigen kardialen oder vaskulären Implantaten oder Transplantaten |
| Z95.9 | Vorhandensein von kardialem oder vaskulärem Implantat oder Transplantat, nicht näher bezeichnet |
| Z99.2 | Langzeitige Abhängigkeit von Dialyse bei Niereninsuffizienz |

Lange Schlüssel

Schlüssel 1

"Entlassungsgrund"

- 01 = Behandlung regulär beendet
- 02 = Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 03 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet
- 04 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet
- 05 = Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers
- 06 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus
- 07 = Tod
- 08 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen einer Zusammenarbeit (§ 14 Abs. 5 Satz 2 BpflV in der am 31.12.2003 geltenden Fassung)
- 09 = Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung
- 10 = Entlassung in eine Pflegeeinrichtung
- 11 = Entlassung in ein Hospiz
- 13 = externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung
- 14 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 15 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 17 = interne Verlegung mit Wechsel zwischen den Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen, nach der BpflV oder für besondere Einrichtungen nach § 17b Abs. 1 Satz 15 KHG
- 22 = Fallabschluss (interne Verlegung) bei Wechsel zwischen voll-, teilstationärer und stationsäquivalenter Behandlung
- 25 = Entlassung zum Jahresende bei Aufnahme im Vorjahr (für Zwecke der Abrechnung - § 4 PEPPV)
- 30 = Behandlung regulär beendet, Überleitung in die Übergangspflege